# InLine 35395C sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **35395C** · EAN: **4043718214419** · Prekės kodas: **802255**



**100,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **83,39 €**

Sandėlyje

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 10
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Aliuminis









## Aprašymas

**High data transfer rate**: Achieve speeds of up to 5 Gb/s - ideal for demanding applications and fast file transfers.
**Simultaneous operation**: The included 4 A power supply allows you to operate multiple devices at the same time without any loss of performance.
**Robust aluminum design**: The elegant, black aluminum housing combines sophisticated design with outstanding stability.
**Comprehensive compatibility**: Thanks to backwards compatibility (USB 3.1, 3.0, 2.0, 1.1), you have flexible access to a wide range of systems.

Benefit from an active USB hub that has been specially developed for professional applications. With the InLine® USB 3.2 Gen.1 hub, you get a solution that meets the highest demands - whether in the data center or in the office. The ultra-fast data transfer of up to 5 Gb/s and the reliable power supply via the high-performance power supply unit enable trouble-free operation, even if several devices are connected at the same time. The high-quality aluminum housing in elegant black is not only visually appealing, but also offers increased stability and durability. The simple operation via an ON/OFF button and the LED status indicators mean you always have an overview of the connection status.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Material: Aluminum
Color: Black
Output interface: 10x USB-A 3.2 Gen.1 sockets
System: Windows XP and MAC OS X or higher
Product dimensions: 188 (L) x 40 (W) x 40 (H) mm
Weight: 305 g
Operating temperature: 5 ° C ~ 40 ° C
Storage temperature: -20 ° C to 70 ° C

**Content of delivery:**

1x USB 3.2 Gen.1 hub
1x USB 3.2 Gen.1 data cable (1 m)
1x operating instructions (German/English)
1x power supply unit (1.2 m) 12 V/4 A

**Technical data power supply unit:**

Input voltage: 100-240 V
Input alternating current frequency: ~50/60 Hz, 1.5 A
Output voltage: 12.0 V DC
Output current: max. 4.0 A
Output power: 48.0 W
Average efficiency during operation: 88.62 %
Efficiency at low load (10 %): 86.66 %
Power consumption at no load: 0.083 W

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Ryšys** | |
| Portų kiekis | 10 |
| Priimančioji sąsaja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Lizdo sąsajos | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 10 |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Savybės** | |
| Duomenų perdavimo sparta | 5000 Mbit/ai |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| LED indikatoriai | Taip |
| Pakeitimas neišjungus | Taip |
| Kabelio ilgis | 1 m |
| **Energijos valdymas** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Maitinimo šaltinio tipas | DC |
| Įėjimo įtampa | 12 V |
| Įvesties srovė | 4 A |
| **Sistemos reikalavimai** | |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 50 mm |
| Ilgis | 180 mm |
| Aukštis | 50 mm |
| Svoris | 633 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės plotis | 125 mm |
| Pakuotės gylis | 192 mm |
| Pakuotės aukštis | 79 mm |
| Pakuotės tūris | 1900 cm³ |
| Paketo svoris | 590 g |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**InLine**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.