ATEN CM1942 KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CM1942** · EAN: **4710469341342** · Prekės kodas: **802862**



419,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **347,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 4K Ultra HD 4096 x 2160 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ DC 11,58 W







Aprašymas

With hybrid working evolving to become the standard in the new normal, the key to tackling challenges is to elevate multitasking abilities. When it comes to performing multiple tasks simultaneously, ergonomics is what assures productivity. And when communicating with dispersed remote teams, effective collaboration tools are crucial. Re-imagine your workspace with the CM1942 – a future-proof mini matrix KVM switch featuring flexible and boundless KVM switching between two computers/displays to maximize workstation efficiency. Incorporating speedy peripheral data sharing, audio mixer, multi-screen efficiency and hotdesking agility, the CM1942 promotes a productive yet better normal with streamlined desktop workflows for both desktop tasks and collaborative work.

Exceptional 4K Audiovisual Performance

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The CM1942 empowers your desktop operations with connectivity to two DisplayPort computers and two HDMI displays, providing a remarkable user experience with exceptional 4K audiovisual enhancement.

Dual-Display Setting to Facilitate Matrix KVM Switching

The CM1942's dual-display setting simplifies KVM switching in a 2x2 computer/monitor matrix. The main and extended desktops of either computer with the current KVM focus can be displayed over two monitors. Likewise, each computer’s content can be displayed on either monitor separately in a crossover configuration as well, regardless of the KVM focus.

Intuitive Boundless Switching to Expedite Desktop Operations

The CM1942 enables quick switching between two computers by allowing the mouse cursor to move across the screen borders onto another screen instantaneously, for easy and straightforward switching between sources.

Audio Mixer Mode to Enhance Situational Awareness

Sound can serve as a helpful alert for better situational awareness while multitasking. With the Audio Mixer mode in place, the audio and sound coming from both computers can be mixed up in one output during all desktop operation, regardless whichever computer you’re working on at the moment.

Flexible Port Selection

Port switching with the CM1942 is flexible and you can choose from pushbuttons, hotkeys, mouse and the remote port selector, whichever works best for you and your workflows.

Peripheral Sharing

Media and data sharing between computers is fast and effortless via plug-n-play connection (e.g. hard drive, flash drive, printer, etc) to the USB hub on the KVM switch.

Applications

The compact CM1942 is best suited to multitasking operations in any desktop workspace setting where streamlined workflows and collaborations are pursued.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	DisplayPort
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, HDMI, USB A
„DisplayPort“ kiekis	4
„DisplayPort“ versija	1.2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	2
Pulto HDMI prievadų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB koncentratorius	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	2
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	4
Mikrofono įvesčių skaičius	4
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	5 Gbit/s
Skanavimo intervalas	1,3,4,5,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,99 s
HDCP	Taip
Įjungimo aptiktis	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Energijos suvartojimas	11,58 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	71,8 mm
Ilgis	260 mm
Aukštis	42,5 mm
Svoris	640 g
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	98 mm
Pakuotės gylis	325 mm
Pakuotės aukštis	210 mm
Pakuotės tūris	6796,04 cm³
Paketo svoris	1,9 kg
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	8,1 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	342 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	512 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	232 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,2 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris	40776,25 cm³
Kilmės šalis	Taivanas

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.