StarTech.com DP14MM2M „DisplayPort“ kabelis 2 m Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **DP14MM2M** · EAN: **065030880534** · Prekės kodas: **803021**



32,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **27,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 120 Hz
- ✓ HDCP „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda







Aprašymas

Slim DP Monitor Cable | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Gold-Plated | Lifetime Warranty

This DisplayPort 1.4 cable connects your DisplayPort™ laptop, Chromebook or desktop computer to a "super ultra-high definition" 8K monitor, TV or projector. It supports resolutions up to 8K (7680x4320) @ 60Hz.

The DisplayPort monitor cable provides the essential connection to support the next generation of super ultra-high definition video.

This cable is VESA® to ensure full compliance and efficient operation of the higher link rate of HBR3. It has been tested to meet all DP 1.4 specifications to ensure quality and reliability.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The Superior Performance of DisplayPort 1.4

This 8K DisplayPort cable supports all DP 1.4 features:

• High Bit Rate 3 (HBR3) Bandwidths of 32.4 Gbps supporting the latest in industry standards
• High Dynamic Range (HDR) for higher contrast ratio and vivid colors
• Multi-Stream Transport (MST) for daisy-chaining multiple monitors
• Display Stream Compression 1.2 (DSC) for maximum resolution output
• Forward Error Correction to manage data transmission errors
• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) for a secure connection between source and display
• 32 Uncompressed Digital Audio Channels

Flexible Cable with Reliable Latched Connectors

The cable has a slim professional grade 34 AWG construction that allows for flexible installation while offering superior reliability for a clean quality installation. Each connector features latches that provide secure connections between your devices.

8K: Enabling Business Continuity

8K has a resolution of 7680 x 4320 and is also known as 4320p and Super Ultra High Definition (SUHD). It is seen in digital signage and other commercial displays that require the highest available resolution. This cable is backward compatible with 4K and 5K displays making it the perfect peripheral to start futureproofing your cabling infrastructure.

Comprehensive Product Testing & Expert Technical Support

StarTech.com conducts thorough compatibility and performance testing on all our products to ensure we are meeting or exceeding industry standards and providing high-quality products to our customers. Our local StarTech.com Technical Advisors have a broad product expertise and work directly with StarTech.com Engineers to provide support for our customers both pre and post-sales.

DP14MM2M is backed by a StarTech.com lifetime warranty.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.4
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 7680 x 4320

Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
HDCP	Taip
Blokuojančios jungtys	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
AWG laido dydis	34
Palaikoma HDR	Taip
Dažnių juostos plotis	32400 MB/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
HBR3 palaikymas	Taip
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Laidininkų skaičius	19
Atsparumo ugniai klasė	VW-1
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Svoris	252 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	199 mm
Pakuotės gylis	178 mm
Pakuotės aukštis	21 mm
Paketo svoris	270 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	412 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	345 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	275 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 16,00cm × 2,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=nePKOy-0lkU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt