StarTech.com DP14MM4M „DisplayPort“ kabelis 4 m Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **DP14MM4M** · EAN: **065030887465** · Prekės kodas: **803022**



50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 4 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 120 Hz
- ✓ HDCP „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda







Aprašymas

DP Monitor Cable | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | Gold-Plated | Lifetime Warranty

This DisplayPort 1.4 cable connects your DisplayPort™ laptop or desktop computer to a “super ultra-high definition” 8K monitor, TV or projector. It supports resolutions up to 8K (7680x4320) @ 60Hz.

The DP monitor cable provides the essential connection to support the next generation of super ultra-high definition video.

This 4m VESA® certified DisplayPort cable ensures full compliance and efficient operation of the higher link rate of HBR3. This DP cord has been tested to meet all DP 1.4 specifications to ensure quality and reliability.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The Superior Performance of DisplayPort 1.4

This 8K DisplayPort cable supports all DP 1.4 features:

• High Bit Rate 3 (HBR3) Bandwidths of 32.4 Gbps supporting the latest in industry standards
• High Dynamic Range (HDR) for higher contrast ratio and vivid colors
• Multi-Stream Transport (MST) for daisy-chaining multiple monitors
• Display Stream Compression 1.2 (DSC) for maximum resolution output
• Forward Error Correction to manage data transmission errors
• High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.2) for a secure connection between source and display
• 32 Uncompressed Digital Audio Channels

Flexible Cable with Reliable Latched Connectors

The cable has a slim professional grade 28 AWG construction that allows for flexible installation while offering superior reliability for a clean quality installation. Each connector features latches that provide secure connections between your devices.

8K: Enabling Business Continuity

8K has a resolution of 7680 x 4320 and is also known as 4320p and Super Ultra High Definition (SUHD). It is seen in digital signage and other commercial displays that require the highest available resolution. This cable is backward compatible with 4K and 5K displays making it the perfect peripheral to start future-proofing your cabling infrastructure.

DP14MM4M is backed by a StarTech.com lifetime warranty.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	4 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.4
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
HDCP	Taip
Blokuojančios jungtys	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AWG laido dydis	28
Palaikoma HDR	Taip
Dažnių juostos plotis	32400 MB/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
HBR3 palaikymas	Taip
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Laidininkų skaičius	19
Atsparumo ugniai klasė	VW-1
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, REACH
Svoris ir matmenys	
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	35 mm
Paketo svoris	350 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	338 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	410 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	272 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	25 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 25,00cm × 3,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=nePKOy-0lkU

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt