StarTech.com U2GA-USB-C-ETHERNET tinklo plokštė Eternetas 5000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **U2GA-USB-C-ETHERNET** · EAN: **065030905176** · Prekės kodas: **803667**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ C tipo USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eternetas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 5000 Mbit/ai NBase-T
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris Lustų rinkinys: Realtek RTL8156BG

















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Add a 2.5Gb Ethernet port to your MacBook, Chromebook™ or laptop with USB-C or Thunderbolt™ 3

Add 2.5GbE network access to a laptop, tablet, or iPhone using an available USB Type-C or Type-A port. This USB 3.0 Type-C to Gigabit network adapter doubles your network performance on existing Cat5e cables, so there is no need to change or add to existing cabling infrastructure. This versatile adapter features a built-in 6in (15cm) USB cable and is bus-powered, drawing its power directly from the computer's USB port, reducing clutter and simplifying setup by eliminating the need for an external power adapter.

2.5 Gigabit Network Connection

This slim form factor adapter is ideal for office use and hot desks. Download large files from a network more quickly, experience higher quality video conference streaming, and sync files to the cloud in the background, without impacting your other browsing. The adapter provides a wired connection that is faster and more secure than wireless, making it ideal for IT professionals.

Native Driver Support Makes Installation Easy

Simply plug this USB-C to Ethernet adapter into the USB port on a laptop and connect to a network. The network adapter Realtek chipset provides native driver support for Windows (10/11, ARM supported) Macbooks (MacOS), Chromebooks (ChromeOS), Snapdragon, Linux, iPhones, and tablets. Any Windows operating systems without the driver will be automatically prompted to download the software directly from the adapter, ensuring quick and effective installation with no Internet access required.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech Connectivity Tools is the only software suite on the market that works with a wide range of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• MAC Address Pass-Through Utility : To improve network security.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enabling users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

Visit www.StarTech.com/Connectivity-Tools for more information and to download the StarTech Connectivity Tools.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	C tipo USB
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB jungties forma	Tiesus
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kabelių technologija	NBase-T
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
VLAN palaikymas	Taip

Konstrukcija

Vidinis	Ne
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Produkto spalva	Pilka
Lustų rinkinys	Realtek RTL8156BG
LED indikatoriai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1612526 h

Energijos valdymas

Išėjimo įtampa	5 V
USB maitinimas	Taip

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	22 mm
Ilgis	353 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	26 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	126 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	19 mm
Paketo svoris	28 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	250 vnt
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,152 m
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 11,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt