ATEN USB VGA KVM Extender with Audio, RS-232 and Deskew (300m)

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CE770-AT-G** · EAN: **4710423776432** · Prekės kodas: **804380**



469,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **388,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Local and Remote Units connect at distances up to 300 m using Cat 5e cable
- ✓ Dual console operation - control your system from both the local and remote USB keyboard, monitor, and mouse consoles
- ✓ High resolution video - up to 1920 x 1200@60Hz (150 m); 1280 x 1024@60Hz (300 m)
- ✓ Deskew Function - automatically synchronizes the time delay of RGB signals to compensate for distance



Aprašymas

The CE770 is a USB based KVM Extender with Deskew function. The automatic signal compensation and RS-232 serial functionality allow access to a computer system from a remote USB console.

1x CE770L USB KVM Extender (Local Unit)

1x CE770RQ USB KVM Extender (Remote Unit)

1x USB KVM Cable (1.8m)

2x 0AD8-1605-24M1 Power Adapters

1x Mounting Kit

1x User Instructions

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Features	
Type	Transmitter & receiver
Connectivity technology	Wired
Maximum transfer distance	300 m
Cable types supported	Cat5
Rack mounting	Yes
Maximum digital resolution	1920 x 1200 pixels
Supported resolutions	1920 x 1200, 1280 x 1024
Product colour	Black
Material	Aluminium, Metal
LED indicators	Link, Power
Transmitter	
Transmitter video port type	VGA
Transmitter local keyboard/mouse port type	USB
RJ-45 ports quantity (transmitter)	1
Receiver	
Receiver local video port type	VGA
Receiver local keyboard/mouse port type	USB
RJ-45 ports quantity (receiver)	1
Power	
AC adapter output voltage	5.3 V
Weight & dimensions	
Transmitter width	20.2 cm
Transmitter depth	8.64 cm
Transmitter height	2.5 cm
Transmitter weight	490 g
Receiver width	20.2 cm
Receiver depth	8.64 cm
Receiver height	2.5 cm
Receiver weight	490 g
Packaging data	
Package width	98 mm
Package depth	325 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package height	210 mm
Package weight	1.85 kg
Packaging content	
Manual	Yes
Quick installation guide	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 50 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 60 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 80%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 80%
Technical details	
Weight	1.8 kg
Logistics data	
Master (outer) case net weight	9 kg
Harmonized System (HS) code	84733080
Master (outer) case width	342 mm
Master (outer) case length	512 mm
Master (outer) case height	232 mm
Master (outer) case gross weight	10.1 kg
Products per master (outer) case	5 pc(s)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.