StarTech.com P2CDD143-KVM-SWITCH KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **P2CDD143-KVM-SWITCH** · EAN: **065030907712** · Prekės kodas: **804913**



577,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **477,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DisplayPort
- ✓ 8K Ultra HD 7680 x 4320 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ Funkciniai klavišai
- ✓ 36 W








Aprašymas

Share a mouse, keyboard, USB (10Gbps) Hub, and dual 8K 60Hz DisplayPort monitors between two DisplayPort-enabled computers

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

This dual-monitor KVM switch allows users to switch between two USB and DisplayPort-enabled desktops. It allows for sharing of dual-8K 60Hz DisplayPort monitors, a keyboard and mouse, and two USB 10Gbps devices.

Dual-8K 60Hz Displays & USB 10Gbps Hub Ports

This TAA-compliant KVM Switch supports dual 8K 60Hz DisplayPort monitors, making it ideal for working with high-resolution graphics or video. It also features two USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) hub ports for fast data transfer, and four USB HID ports for the keyboard, mouse, and two additional USB peripherals.

Fast Switching with USB Emulation

USB emulation technology enables faster keyboard, video, and mouse switching compared to traditional KVMs. USB Emulation also ensures compatibility with combo keyboards/mice and keyboards featuring extra function keys.

Switching Options

This Universal KVM Switch offers hotkey or push-button switching options. Hotkeys allow for independent switching of audio, enabling audio playback from one computer while controlling the other. An audible buzzer confirms hotkey input, and LEDs provide a visual status of the selected host.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	DisplayPort
Konsolės prievadai	3,5 mm ausinė, DisplayPort, USB A
„DisplayPort“ kiekis	4
„DisplayPort“ versija	1.4
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
Konsolės USB prievadų skaičius	3
Pulto prievadų „DisplayPorts“ skaičius	2
USB koncentratorius	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Veikimo charakteristikos	
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Duomenų perdavimo sparta (maks.)	10 Gbit/s
Skanavimo intervalas	3,8,15,30 s
Palaikoma HDR	Taip
Vartotojų skaičius	1 vartotojas(ai)
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Lustų rinkinys	Genesys Logic - GL3590
Palaikomų ekranų skaičius	2
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Funkciniai klavišai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	168000 h
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Virtualusis ekranas (OSD)	Ne
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Energijos suvartojimas	36 W
Kištuko tipas	M tipas
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, UK, US
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	160 mm
Aukštis	60 mm
Svoris	800 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	238 mm
Pakuotės gylis	184 mm
Pakuotės aukštis	89 mm
Paketo svoris	1,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Greito diegimo vadovas	Taip
Guminės kojos	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	260 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	395 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Kitos savybės	
IP valdymas	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 19,00cm × 10,00cm
Svoris	0,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.