StarTech.com 1m, Mini USB-A - Mini-B USB kabelis USB 2.0 USB A Mini-USB B 0,48 Gbit/s Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USBAMB1MU** · EAN: **065030851312** · Prekės kodas: **805541**



9,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **8,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ USB A Kištukinis
- ✓ Mini-USB B Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt






Aprašymas

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

The USBAMB1MU 1m USB to Up Angle Mini USB Cable provides a high quality connection between your Mini USB 2.0 mobile devices (smartphones, GPS, digital cameras, portable hard drives, etc.) and your PC or Mac® computer, for everyday tasks such as charging, data synchronization or file transfers.

The up-angled Mini USB connector allows you to access your Mini USB devices, while keeping the cable out of the way, and stress away from the port.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality USB to Mini USB cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

As an alternative, StarTech.com also offers a 1m USB to Down Angle Mini USB Cable (USBAMB1MD), which provides the same convenience as this up-angled cable, but allows you to connect to your Mini USB device from the opposite direction.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	Mini-USB B
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
Jungties lytis	Kištukinis / kištukinis
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1 m
Svoris	26 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	14 mm
Paketo svoris	30 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	300 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	344 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	400 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	314 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 12,00cm × 2,00cm
Svoris	0,03kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt