

Lindy 36663 USB kabelis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A USB B 5 Gbit/s Pilka

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36663** · EAN: **4002888366632** · Prekės kodas: **805683**



25,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **21,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB B Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5000 Mbit/ai
- ✓ Pilka
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

The Cromo Line USB 3.2 Type A to B cables from Lindy's Cable Lines concept are high-performance, fully-featured and design-oriented connectivity solutions, combined with the highest quality construction materials and distinctive connector architecture.

Cromo Line USB 3.2 cables feature triple shielded construction with tinned copper conductors for premium performance and corrosion resistance. High quality 24K gold plated contacts and connectors maintain optimal signal integrity and maximum reliability.

USB bandwidths up to 5Gbps are supported for rapid transfer of large data volumes.

Cromo Line USB 3.2 Type A to B cables are available in the following lengths: 0.5m, 1m, 2m, 3m and 5m.

Information about USB generations We have adapted the naming of our USB 3 cables to follow the updated USB specification. USB 3.0 and USB 3.1

Gen 1 have been renamed to USB 3.2 Gen 1, supporting data transfer up to 5Gbps USB 3.1 and USB 3.1 Gen 2 are now called USB 3.2 Gen 2, supporting data transfer rates up to 10 Gbps USB 3.2 Gen 2x2 is a new standard, supporting data transfer rates up to 20 Gbps

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	USB B
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Pilka
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	24/28
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Laido dangos medžiaga	ABS sintetika, Polivinilo chloridas (PVC)
Konduktoriaus medžiaga	Varis
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/s
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Kabelio spalva	Pilka
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	3 m
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	REACH, UL
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080

Matmenys ir svoris

Svoris	0,15kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt