# StarTech.com 1M-40G-USB4-CABLE USB kabelis USB4 Gen 3x2 USB C 40 Gbit/s 240 W Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **1M-40G-USB4-CABLE** · EAN: **065030899635** · Prekės kodas: **805948**




**36,91 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **30,50 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB4 Gen 3x2 40000 Mbit/ai „USB Power Delivery“ 3.1 240 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt












## Aprašymas

Use this USB-IF Certified USB-C cable for fast and reliable connections to your USB4 devices

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Connect reliably to USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™; and PCIe-enabled devices, delivering up to 40Gbps, 8K/4K video, and 240W of Power Delivery. The connector markings enable quick visual identification, distinguishing this USB4 cable from other similar-looking or unmarked USB-C cables. Eliminate guesswork and always choose the appropriate cable to support full USB4 capabilities.

## 240W Extended Power Range

The USB4 Charger Cord supports up to 240W of Extended Power Range (EPR) Power Delivery 3.1. It is ideal for high performance USB-C laptops requiring extra power, such as 16in MacBook Pro M3 Pro/M3 Max. Connect the cable from the laptop to a USB-C wall charger or compatible docking station.

## Establish Fast and Stable Power/Data Connections

This USB4 Type-C cable is USB-IF certified for guaranteed USB-C compatibility. It reliably delivers consistent transfer rates and power output. It facilitates 40Gbps data transfer to external USB-C-enabled external storage devices or serves as a single-cable connection from a USB-C dock to a laptop.

This cable has undergone rigorous USB-IF compliance testing to meet USB4 specifications. This includes electrical and mechanical standards which ensure a reliable, high-quality cable for USB-C devices. StarTech.com's cables are designed to meet the technical requirements of wide variety of applications. Our in-house specialists subject our products to multiple rounds of comprehensive testing for interoperability and reliability with the latest devices.

## Experience 8K Video with DisplayPort 2.1 Alt Mode

The USB4 cable supports up to 8K 120Hz or 4K 240Hz video over DisplayPort 2.1 Alt Mode with DSC, HDR, and HBR3, and is compatible with 4K 60Hz and lower resolutions.

### Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| USB versija | USB4 Gen 3x2 |
| Jungtis 1 | USB C |
| Jungtis 2 | USB C |
| 1 jungtis – vidinė ar išorinė | Kištukinis |
| 2 jungtis – vidinė ar išorinė | Kištukinis |
| Produkto spalva | Juoda |
| 1 jungties forma | Tiesus |
| 2 jungties forma | Tiesus |
| AWG laido dydis | 26/32 |
| Jungties kontaktų dengimas | Nikelis |
| Laido dangos medžiaga | Termoplastinis elastomeras (TPE) |
| Laido ekranavimas | Aliuminio „Mylar“ folija |
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 40000 Mbit/ai |
| Maksimalaus duomenų perdavimo sparta | 40 Gbit/s |
| Kabelio tipas | Apvalusis kabelis |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB maitinimo šaltinio peržiūra | 3.1 |
| USB maitinimo tiekimas iki | 240 W |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| „DisplayPort“ versija | 1.4 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano srauto glaudinimas (DSC) | Taip |
| Palaikoma HDR | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Įėjimo įtampa | 48 V |
| Įvesties srovė (maks.) | 5 A |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Kabelio ilgis | 1 m |
| Kabelio skersmuo | 4,8 mm |
| Svoris | 46 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 126 mm |
| Pakuotės gylis | 140 mm |
| Pakuotės aukštis | 16 mm |
| Paketo svoris | 52 g |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 60 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, Federalinė ryšių komisija (FCC) |
| **Logistikos duomenys** | |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 150 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 315 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 310 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 330 mm |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 22,00cm × 13,00cm × 1,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Svoris | 0,05kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**StarTech.com Ltd.**
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**StarTech.com Limited**
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt