StarTech.com CDP2HD4K60 USB ekrano adapteris 3840 x 2160 pikseliai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CDP2HD4K60** · EAN: **065030865135** · Prekės kodas: **806167**



36,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **30,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ HDMI išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 1
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ Juoda













Aprašymas

Connect your MacBook, Chromebook or other USB Type-C laptop to an Ultra HD 60Hz display or projector

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This USB-C™ to HDMI® adapter lets you output HDMI video and audio from a USB Type-C™ device, such as a USB-C equipped MacBook, with support for Ultra HD 4K at 60 Hz. This adapter works with USB-C devices that pass a DisplayPort video signal, and it's also compatible with Thunderbolt™ 3 ports.

Astonishing Picture Quality

The adapter lets you harness the video capabilities that are built into your USB Type-C connection, to deliver the astonishing quality of UHD to your 4K 60 Hz display. This makes it easier for you to multitask, while working on the most resource-demanding applications imaginable. With this adapter, you can achieve an output resolution of up to 3840 x 2160p at 60 Hz, which is perfect for performing high-resolution tasks such as viewing 4K video. Plus, the adapter is backward compatible with 1080p displays, which makes it a great accessory for home, office or other workspace applications.

Ultimate Portability

This USB Type-C video adapter is highly portable, with a small footprint and a lightweight design. The adapter is the perfect accessory for your new slim USB-C device, fitting easily into your laptop bag or carrying case, which is great for BYOD (Bring Your Own Device) applications at the office.

Hassle-Free Connection with USB Type-C

This adapter lets you utilize the versatile USB Type-C port on your portable device. USB Type-C is a reversible connector, so it doesn't matter which way you plug it in. The reversible connector means you will always plug it in correctly on your first try, saving you the hassle and distraction of repeatedly attempting to connect your laptop to a display or projector, while you're delivering a presentation or speaking to a group.

The CDP2HD4K60 is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Note:

• Your USB-C equipped device must support video to work with this adapter.
• This product may experience display detection issues with certain models of Mac. If you’re experiencing issues please contact our technical support. For hassle-free compatibility with Mac we recommend CDP2HD4K60H.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Ne
HDMI išvestis	Taip
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	1
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
HDMI versija	2.0
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Maksimali rezoliucija (HDMI)	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160

Palaikomi vaizdo režimai	720p, 1080p, 2160p
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Lustų rinkinys	Parade - PS176, STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas USB kabelis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	25 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	11 mm
Svoris	23 g
USB kabelio ilgis	0,093 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	25 - 85%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	200 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	6 mm
Paketo svoris	32 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	120 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	335 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	495 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	230 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 21,00cm × 2,00cm
Svoris	0,03kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt