

ATEN CS682-AT KVM jungiklis Juoda

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS682-AT** · EAN: **4710423775909** · Prekės kodas: **807108**



70,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **58,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: USB Pelės porto tipas: USB Vaizdo prievado tipas: DVI-D
- ✓ WUXGA 1920 x 1200 pikseliai
- ✓ DC 1,9 W

Aprašymas

The CS682 takes a giant step forward from prior models in the Petite series, by offering DVI functionality, USB 2.0 peripheral sharing, and a rich bass experience for 2.1 surround systems. Another new feature of the CS682 is the implementation of a remote port selector. This means that you can now control port switching from the desktop while the switch itself can be placed in a convenient, out of the way, location.

1x CS682 2-Port USB 2.0 DVI KVM Switch

1x Remote Port Selector

1x User Instructions

Techninė specifikacija

Ryšys

Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	USB
Pelės porto tipas	USB
Vaizdo prievado tipas	DVI-D
Konsolės prievada	3,5 mm ausinė, 3.5mm mic, DVI-D, USB A

DVI-D prievadų skaičius	2
Konsolės USB prievadų skaičius	2
USB 2.0 A tipo šakotuvo prievadų kiekis	4
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
Audio jungtys	Taip
Ausinių išvestys	3
Mikrofono įvesčių skaičius	3

Veikimo charakteristikos

HD tipas	WUXGA
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Vaizdo juostos plotis	60 Hz
Skanavimo intervalas	3,5,10,20 s

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Ekranas

Įmontuotas ekranas	Ne
--------------------	----

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	1,9 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	111,5 mm
Ilgis	78 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	460 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	70 mm
-----------------	-------

Pakuotės gylis	163 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	590 g
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	4,6 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	395 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	405 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	182 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	6,61 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt