StarTech.com DKT30CMHSDPD knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Prijungimas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DKT30CMHSDPD** · EAN: **065030891776** · Prekės kodas: **807376**



30,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **25,54 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Prijungimas
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ MMC, MicroSD (TransFlash), SD














Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

USB Type-C Multiport Adapter | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 4K 30Hz HDMI | 100W Power Delivery | SD & MicroSD Card Reader

This USB-C multiport adapter with HDMI® turns your Macbook Pro, Macbook Air (including M1s), Google Pixelbook and other USB-C™ tablets and laptops into a workstation, anywhere you go. The USB Type-C multiport adapter provides 4K 30Hz HDMI video output, a USB Type-C™ port (data/power), one USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) ports, an SD and MicroSD (uSD) Card Reader, all through a single connection to your laptop's USB-C or Thunderbolt 3™ port.

It offers advanced charging through USB 100W Power Delivery 3.0 and eliminates the need for an attached cable with a retractable USB-C connection hat connects directly to your USB-C host without the need for an attached cable.

Enhance Productivity

The portable docking station supports a single HDMI monitor up to 4K 30Hz (3840 x 2160p) to create a powerful workstation. It can also connect to an ultrawide monitor.

Connect Your Devices

The USB-C to USB 3.2 Gen 1 hub gives you one USB-C port and one USB-A port (BC 1.2 charging port) to connect your latest and legacy USB devices.

Built-In SD Card Reader

Access your multimedia content with ease. The multiport adapter provides direct access to your SD, SDHC™ and SDXC™ memory cards or microSD cards.

Charge Your Laptop and Peripherals

With support for USB Power Delivery 3.0 (up to 100W), the USB Type-C multiport adapter lets you power and charge your laptop, and power your peripherals when connected to a USB-C power adapter. The multiport adapter itself reserves 8W leaving up to 92W of power for charging.

The DKT30CMHSDPD is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Note: To ensure full adapter functionality, your laptop's USB-C port must support USB Power Delivery.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Prijungimas
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip

USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	1.4
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MMC, MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	30 Hz
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	8 W
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	113 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	10,5 mm
Svoris	78 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	170 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	145 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	450 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	200 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS176, NOREL Systems - NS1081C
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 14,00cm × 3,00cm
Svoris	0,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija
› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.