StarTech.com CDP2VGAEC USB ekrano adapteris 1920 x 1200 pikseliai Balta

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CDP2VGAEC** · EAN: **065030888875** · Prekės kodas: **808021**



14,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **12,31 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai 60 Hz
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 1
- ✓ Balta







Aprašymas

Extended Cable | 1920x1200p | Thunderbolt 3 Compatible

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This USB-C™ to VGA adapter enables you to output high-definition VGA video from the USB Type-C™ port on your laptop, tablet, smartphone or other USB C device.

Extended Cable Length

This USB C adapter is equipped with an extra-long 12" (30cm) attached cable, providing an extended reach to reduce port and connector strain on 2-in-1 devices or laptops on risers stands.

HD Picture Quality

The adapter supports video resolutions up to 1920x1200 or 1080p. You'll be surprised at the picture quality the adapter provides, even when connected to a VGA monitor, projector or other display. The adapter harnesses the video capabilities that are built into your USB Type-C connection, to deliver every detail in stunning high-def resolution.

Ultimate Portability

This USB Type-C video adapter is highly portable with a small footprint and lightweight design that's easy to tuck into your laptop bag while commuting between your home, office or traveling for business.

The CDP2DVGAEC is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Notes:

Your USB-C device must support DisplayPort over USB-C (DP alt mode) to work with this adapter

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Ne
HDMI išvestis	Ne
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	1
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
VGA („D-Sub“) išvesties	Taip
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Integruotas USB kabelis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	38 mm
Ilgis	390 mm

Aukštis	16 mm
Svoris	29 g
USB kabelio ilgis	0,3 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	17 mm
Paketo svoris	27 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	200 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	336 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	218 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 13,00cm × 2,00cm
Svoris	0,03kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.