

Conceptronic ETTA04B20 USB kabelis USB4 Gen 3x2 2 m USB C 40 Gbit/s 240 W Juoda

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ETTA04B20** · EAN: **4015867237953** · Prekės kodas: **808141**



28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB4 Gen 3x2 40000 Mbit/ai „USB Power Delivery“ 3.1 240 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Introducing the Conceptronic USB-C cable, your ultimate solution for charging and data transfer! Engineered with cutting-edge PD 3.1 technology and equipped with an E-Mark chipset, this cable delivers a powerful charge of up to 240W (48V/5A), ensuring the safe and efficient charging of your devices. Its durable braided design can withstand twists and tugs, making it ideal for use in tight spaces or on-the-go situations. Additionally, with USB4 technology boasting a 40Gbps bandwidth and backward compatibility with USB 3.2, USB 2.0, and Thunderbolt 3, you can enjoy seamless connectivity across various devices. With support for resolutions up to 8K at 60Hz, the Conceptronic USB-C cable ensures crystal-clear display quality for your multimedia needs. Whether you're at home, in the office, or on the move, the Conceptronic USB-C cable is your dependable companion for all your connectivity needs, providing you with a seamless and efficient experience every time.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB4 Gen 3x2
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Kabelio apvalkalo tipas	Pintas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	40000 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.1
USB maitinimo tiekimas iki	240 W
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	48 V
Išvesties srovė (maks.)	5 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	2 m
Plotis	4 mm
Ilgis	4 mm
Aukštis	2000 mm
Svoris	100 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	40 mm
Pakuotės gylis	70 mm
Pakuotės aukštis	170 mm
Paketo svoris	110 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai CE, RoHS

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	420 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	200 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11,5 kg
Gaminių skaičius ant padėklo	40 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544421900
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Svoris 0,11kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt