

StarTech.com USB2CC2MNC USB kabelis USB 2.0 2 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USB2CC2MNC** · EAN: **065030907194** · Prekės kodas: **808754**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai „USB Power Delivery“ 60 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Connect a USB Type-C device to a USB-C wall charger or host computer

Seamlessly charge a USB Type-C mobile device or transfer files to a USB-C host computer with this high-quality USB-C cable. The USB-C charger cord facilitates up to 60W Power Delivery and 3A output for fast charging. It supports USB 2.0 (480Mbps) transfer rates and is suitable for general use.

Quality Construction

Designed for frequent charging, the USB-C Charger Cable features a rugged TPE outer jacket for increased wear resistance. Its flexible strain relief and nickel-plated connectors are designed to withstand over 10,000 insertion cycles, enhancing its durability and longevity.

Charge Mobile Devices On The Go

The 2m (6.6ft) USB Type-C cable is the ideal length for desk workstations or for use in locations where extra length is desired.

Charge a USB-C device with a USB-C wall charger, car charger, or power bank. It is a convenient length for commuters working from mobile setups or to reduce clutter when syncing with a USB-C laptop.

Power a Laptop

With up to 3A of output, the USB-C Charger Cord supports up to 60W of Power Delivery to charge a USB-C laptop, or fast charge a tablet or smartphone. To use, connect the cable from a USB-C laptop to a USB-C wall charger.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	24/30
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/s
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Ne
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	5 - 20 V
Išvesties srovė (maks.)	3 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	2 m
Kabelio skersmuo	3,5 mm
Lenkimo spindulys (maž.)	8 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	133 mm
Pakuotės aukštis	16 mm
Paketo svoris	50 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Tvarumas

Sudėtyje nėra	Halogenas
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	160 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	511 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	333 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	221 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 13,00cm × 2,00cm
Svoris	0,01kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt