

InLine 35300U kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis USB-A Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **35300U** · EAN: **4043718270033** · Prekės kodas: **809349**



14,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **12,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ USB-A Kampuotas Kištukinis
- ✓ USB-A Tiesus Lizdinis
- ✓ USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt

Aprašymas

Space-saving cable routing:The angled design allows efficient use of USB-A ports even in confined spaces.

Stable USB 3.2 Gen.1 connection:The interface ensures reliable data transfer with common USB-A devices.

Mechanical relief for the device port:The cable deflection reduces tensile forces and protects the connections.

Flexible extension of existing USB connections:The adapter allows for easy extension between USB-A plugs and USB-A sockets.

Robust design for technical applications:The 270° horizontal angle supports structured installation in various areas of application.

The InLine® USB 3.2 Gen.1 adapter enables the efficient use of a USB-A port even in confined spaces. The 270° horizontal angle optimizes cable routing and enables a clean, space-saving installation. The adapter is suitable for use in technical environments where USB-A connections need to be redirected or mechanically relieved.

The connection from USB-A plug to USB-A socket ensures that existing USB-A cables can be extended or flexibly adapted. The adapter is fully compatible with USB 3.2 Gen.1 and backward compatible with older USB standards. This maintains functionality with common peripherals and accessories. The robust design supports reliable use in installation and work environments.

Thanks to its stable construction and precise angling, the adapter offers a secure way to optimize USB connections and protect device ports from tensile stress. It can be used in a variety of ways and serves as a practical solution wherever orderly cable management or the adaptation of a USB-A connection is required.

USB 3.2 Gen.1 standard

USB-A plug to USB-A socket

Angle: 270° horizontal

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	USB-A
Jungtis 2	USB-A
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Kampuotas
2 jungties forma	Tiesus
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	TÜV mark
Svoris ir matmenys	
Plotis	15 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	11 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	75 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	15 mm
Paketo svoris	13 g
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	15 x 35 x 11 mm
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Pakuotės tūris	200 cm³
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,01kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intos Electronic AG

Siemensstraße 11, D-35394 Gießen, DE

service@inline-info.com

[intos.de](https://www.intos.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt