

Equip 133479 kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis USB-C 2 x USB-C Pilka

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **133479** · EAN: **4015867242346** · Prekės kodas: **809366**



19,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **16,45 €**

Sandėlyje







Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ USB-C Tiesus Kištukinis
- ✓ 2 x USB-C Kampuotas Lizdinis
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Korpuso medžiaga: Aliuminis
- ✓ Pilka
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

The Equip 133479 2-in-1 USB-C OTG Adapter is a compact and versatile accessory that expands the functionality of modern USB-C devices. With a focus on mobility and efficiency, this adapter enables seamless connection of USB-C peripherals while supporting advanced features such as high-speed data transfer and fast charging.

Thanks to the USB-C OTG (On-The-Go) function, smartphones, tablets, and laptops can act as hosts, directly connecting storage drives, keyboards, mice, cameras, and other USB-C devices. With data transfer speeds of up to 10 Gbps, the adapter ensures fast synchronization of large files, videos, and images – ideal for professionals and everyday use.

In addition, the adapter supports Power Delivery (PD) of up to 100W, providing efficient charging for laptops, tablets, and other power-hungry devices, even while connecting peripherals. This eliminates the need to choose between charging and expanding – the adapter delivers power and productivity simultaneously.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	USB-C
Jungtis 2	2 x USB-C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Kampuotas
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Aliuminis
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	5000 mA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	26 mm

Ilgis	6,7 mm
Aukštis	40 mm
Svoris	8 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	74 mm
Pakuotės gylis	17 mm
Pakuotės aukštis	174 mm
Paketo svoris	23,2 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	312 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	165 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	3 kg
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8536901100
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,03kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
[digital-data.de](mailto:info@shopro.lt)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt