


InLine 76660W sąsajos plokštė / adapteris Vidinis Nuoseklusis

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **76660W** · EAN: **4043718341610** · Prekės kodas: **812873**



76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **63,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: M.2
- ✓ Išvesties sąsaja: Nuoseklusis
- ✓ 4 Gbit/s



Aprašymas

Expansion card for converting M.2 to 4x serial 9-pin connectors

PCIe 3.0 x4 interface with support for high data rates

Automatic lane detection at boot for easy system integration

Onboard LED indicator to display the operating activity

Compatible with Windows and Linux

The **InLine® interface card M.2 to 4x serial 9-pin connector** enables the use of up to four serial interfaces (DB9-9pin) and offers a powerful conversion from M.2 to serial communication. The card is equipped with a **PCIe 3.0 x4 interface** and supports **data rates of up to 4 Gb/s**. The automatic lane detection at boot ensures seamless system integration. The card is powered directly via the PCIe bus (3.3 V). The scope of delivery also includes **low-profile slot brackets** so that the card can also be used in more compact systems.

Technical data:

Bus type & PCIe: PCIe 3.0 x4 (maximum bandwidth up to 4 Gb/s)

Controller/chipset: ASIX AX99100

Ports – interfaces:

1 x M.2 slot (Key M) for the module connection

4 x serial 9-pin connector (DB9-9pin)

Compatible module sizes: 2230, 2242, 2260, 2280

Dimensions: 22 mm x 80 mm (M.2 board)

Operating temperature: -40 °C to +85 °C

Functions:

Automatic lane detection during the boot process

LED indicator for displaying read/write activities

Power supply via PCIe bus (3.3 V)

No driver installation necessary

System requirements: Hardware:

Free PCIe x4 slot (also compatible with x8 or x16 slots)

Motherboard with PCIe 3.0 or higher

Operating system compatibility:

Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7

Windows Server: 2012 R2

Linux: from kernel version 2.6

Scope of delivery:

1 x InLine® interface card M.2 to 4x serial 9pin connector

4 x low-profile slot brackets

2 x high-profile slot brackets

4 x DB9 9-pin serial cables (20 cm)

10 x screw

1 x driver CD

1 x user manual (German/English)

Operating temperature: 0° C – 55° C
Storage temperature: -40° C – 70° C
Humidity: 10% - 90% non-condensing

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	M.2
Išvesties sąsaja	Nuoseklusis
Pagrindinio įrenginio sąsajos tipas	Kištukinis
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 3.0
Serijinių portų kiekis	4
Nuosekliosios sąsajos tipas	9 kištukų
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
LED indikatoriai	Taip
Kilmės šalis	Taivanas
Savybės	
Lustų rinkinys	ASIX AX99100
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	4 Gbit/s
Energijos valdymas	
Energijos tiekimo įėjimo įtampa	3.3 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 85 °C
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.19, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9, Linux Kernel 6.2, Linux Kernel 6.5
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	TÜV mark, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	1,68 mm
Svoris	800 g

Aukštis	22 mm
---------	-------

Pakuotės duomenys

Pridėti kabeliai	Nuoseklusis
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Instrukcija	Taip
Paketo svoris	44 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Pakuotės plotis	140 mm
Pakuotės gylis	33 mm
Pakuotės aukštis	155 mm

Kitos savybės

Matmenys (WxDxH)	80 x 1,68 x 22 mm
------------------	-------------------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,17kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intos Electronic AG

Siemensstraße 11, D-35394 Gießen, DE

service@inline-info.com

[intos.de](https://www.intos.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt