

Lindy 38139 vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV siųstuvas ir imtuvas Juoda

Gamintojas: LINDY · Modelis: 38139 · EAN: 4002888381390 · Prekės kodas: 814301



192,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 159,42 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV siųstuvas ir imtuvas Juoda
- ✓ HDCP
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 70 m
- ✓ Vielinis DC įėjimo lizdas



Aprašymas

The Lindy 70m Cat.6 HDMI and IR HDBaseT Extender with PoC is an end to end solution for extending HDMI signals over long distances via Cat.6 network cable.

The following distance and resolution combinations are possible when using high quality Cat.6 U/UTP or F/UTP cable:

70m: 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit 40m: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit / 30Hz 4:4:4 8bit

Supporting resolutions up to 4K Ultra HD, video can be viewed in stunning clarity, providing a reliable solution for creating eye-catching digital signage in retail, immersive displays at events or engaging setups in larger conference rooms or lectures halls.

PoC (Power over Cable) functionality provides additional flexibility. This allows power to be supplied alongside data through Cat.6 network cable in a point to point connection between the transmitter and receiver, meaning only a single power supply is required at the transmitter unit. Ideal when power outlets are limited at the receiver end of the installation.

Featuring bi-directional IR ports at both sides of the setup, the source equipment can be easily controlled from the display side, and the display can also be controlled from the HDMI source side. Combined with CEC control, which allows commands from one main remote, this extension system allows for complete and simple control for the user. RS-232 pass-through also allows for integration into larger control systems.

In addition, the power supply is connected via a screw type DC jack, providing a more secure and reliable connection, perfect for professional installations where accidental disconnections could create a major issue.

HDBaset is a globally recognised standard for high quality distribution of AV content and other technologies, including power and control, over longer distances via low cost Cat.6 or above cable.

HDBaseT and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV siųstuvas ir imtuvas
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6, Cat7
Maksimalus perdavimo atstumas	70 m
Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos (ESD)	8 kV
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Pralaidumas	10,2 Gbit/s
HDCP	Taip
3D	Taip
Palaikomas buitinės elektronikos valdymas (CEC)	Taip
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	1
Vaizdo „in“ jungtis	1
Vaizdo „out“ jungtis	1
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	2
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Darbinė įtampa	24 V
Išėjimo srovė	1 A
Išorinio maitinimo adapteris	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%

Svoris ir matmenys

Imtuvo matmenys (W x D x H)	65 x 100 x 25 mm
Imtuvo svoris	200 g
Siųstuvo matmenys (P x G x A)	65 x 100 x 25 mm
Siųstuvo svoris	200 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	22,00cm x 16,00cm x 7,00cm
Svoris	0,88kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)