

StarTech.com CDP2HD2MBNL vaizdo kabelio adapteris 2 m C tipo USB HDMI Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CDP2HD2MBNL** · EAN: **065030875431** · Prekės kodas: **814524**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ C tipo USB Tiesus Kištukinis
- ✓ Juoda
- ✓ HDMI Tiesus Kištukinis
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Create a clutter free workstation by connecting your USB-C™ computer directly to a HDMI display, without additional adapters

This USB-C™ to HDMI® adapter cable offers a convenient solution for directly connecting your DisplayPort over USB Type-C™ device to your HDMI monitor, television, or projector. The adapter offers a connection distance of up to 2 m (6 ft.) and works with USB-C devices that support DP Alt Mode, such as the MacBook, Chromebook Pixel™ and Dell™ XPS™ models 15 and 13. It's also compatible with Thunderbolt™ 3 ports.

Clutter-free installation

At 2 m (6 ft.) in length, this adapter cable delivers a direct connection that eliminates excess adapters and cabling, ensuring a tidy, professional installation.

For shorter and longer installations, StarTech.com also offers a 1 m (3 ft.) USB-C to HDMI cable (CDP2HD1MBNL) and a 3 m (10 ft.) USB-C to HDMI cable (CDP2HD3MBNL), enabling you to choose the right cable length for your custom installation needs.

Astonishing picture quality

At four times the resolution of high-definition 1080p, you'll be amazed at the picture quality of a 4K 60Hz monitor or television. This adapter cable lets you harness the video capabilities that are built into your USB Type-C connection, to deliver the astonishing quality of Ultra HD to your 4K display.

Plus, the adapter is still compatible with lower display resolutions, such as 1080p, which makes it a great accessory for your current home, office or other HD work environment, while future-proofing for 4K 60Hz implementation.

The CDP2HD2MBNL is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	C tipo USB
Jungtis 2	HDMI
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	VIA/VLI - VL100, Parade - PS176
Palaikomi garso kanalai	7.1
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Svoris ir matmenys	
Svoris	57 g
Plotis	22 mm
Ilgis	2000 mm
Aukštis	14 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	137 mm
Pakuotės aukštis	25 mm
Paketo svoris	100 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	505 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	330 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	219 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 11,00cm × 2,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=5LwiqUpEuDo

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt