

StarTech.com VS421HDDP vaizdo signalo jungiklis HDMI/DisplayPort

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **VS421HDDP** · EAN: **065030881883** · Prekės kodas: **814535**



100,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **83,39 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo prievado tipas: HDMI/DisplayPort
- ✓ Juoda
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai



Aprašymas

Multi-Port HDMI Switch Box | Automatic Switcher | IR Remote Control

This 4-input HDMI video switch lets you share an HDMI 2.0 display or projector with three HDMI video sources and one DisplayPort video source.

Enjoy Astonishing Picture Quality

The multi-port HDMI switch lets you deliver the capabilities of your HDMI 2.0 video sources to your UHD 4K60 display. Unlike many 4K switches that only support a 30Hz refresh rate, this switcher box works with HDMI 2.0 displays with output resolutions of up to 4096 x 2160 at 60Hz.

With full support for HDMI 2.0 devices and 4:4:4 chroma subsampling, this 4K HDMI video switcher supports a bandwidth up to 18Gbps. As well, the switch supports DisplayPort 1.2 with HBR2, making it ideal for high-resolution computer tasks.

Flexible Input Options

This multi-port video switcher offers four input options, including one DisplayPort and three HDMI ports, enabling you to switch from one of four sources to your HDMI video display. The mix-and-match input options provide users with a flexible solution so they are not limited to one specific input.

Hassle-Free Operation with Automatic Switching

This HDMI switcher box ensures effortless operation with automatic switching that detects and selects a newly connected device. It's perfect for automatically switching to a 4K media player such as a 4K UHD Blu-ray™ player as soon as it's switched on.

This automatic HDMI switch also supports manual operation, using the included IR remote control or the built-in front-panel toggle switch.

VS421HDDP is backed by a 2-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Vaizdo prievado tipas	HDMI/DisplayPort
HDMI versija	2.0
HDMI įvestis	3
HDMI išvesčių skaičius	1
„DisplayPort“ kiekis	1
3,5 mm įvestis	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Medžiaga	Metalas
Produkto spalva	Juoda
HDCP	Taip
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160
LED indikatoriai	Taip
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
HDCP versija	2.2
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio įėjimo srovė	0,3 A
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	1 A

Kištuko tipas	M tipas
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Svoris ir matmenys	
Plotis	66 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	20 mm
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	167 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	400 g
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Instrukcija	Taip
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Kištuko adapteris tipas	NA/JP, UK, EU, ANZ
Pridėti sraigtai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	354 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	508 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	302 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	28 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 13,00cm × 7,00cm
Svoris	0,54kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt