Brother MFC-J6960DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCJ6960DWRE1** · EAN: **4977766847155** · Prekės kodas: **814549**



559,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **462,73 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Patvari MAXIDRIVE spausdinimo galvutė
- ✓ Gigabit eternetas, 5 GHz belaidis internetas ir USB
- ✓ Spausdinkite tiesiai iš kompiuterio, mobiliosios programėlės ir USB arba nuskaitykite į juos
- ✓ 2 x 250 lapų popieriaus įvesties dėklai, 100 lapų daugiafunkcinis dėklas ir 50 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)
- ✓ Komplektuojamas su 700 nespalvotų ir 450 spalvotų puslapių išeigos rašalo kasetėmis, galimos maksimalios 6000 nespalvotų ir 5000 spalvotų puslapių išeigos rašalo kasetės













Aprašymas

MFC-J6960DW spausdintuvas užtikrina aukščiausios kokybės A3 formato spausdinimą, nuskaitymą, kopijavimą ir faksogramų siuntimą viename patvariame rašaliniame įrenginyje. Jame įdiegta MAXIDRIVE technologija, užtikrinanti didelį spausdinimo greitį ir nuolat aukštos kokybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

rezultatus.Mėgaukitės lanksčiu popieriaus tvarkymu su 2 x 250 lapų popieriaus įvesties dėklais, 100 lapų daugiafunkciniu dėklu ir 50 lapų automatiniu dokumentų tiektuvu (ADT).

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	31 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	30 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva)	22 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; spalvota)	21 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	4,6 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	16
Watermark printing	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	25 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	16 cpm
Kopijavimo sparta (juoda, įprasta kokybė, A3)	18 cpm
Kopijavimo sparta (spalvota, įprasta kokybė, A3)	13 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	6 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimali skanavimo rezoliucija	19200 x 19200 DPI
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, E-mail Server, FTP, Failas, Atvaizdas, Network folder, OCR, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	150 puslapiai
Automatinis mažinimas	Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	35000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti, Kopija, Faksas, Skenuoti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	250 - 2500 lapai per mėnesį

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	600 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Atvirukas
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	297 x 431.8 mm
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18,13x20
Individualizuotos lapo plotis	105 - 297 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 431,8 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	64 - 220 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	64 - 120 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB A tipo
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54,5 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	6,89 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	27 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	31 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	5,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,13 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas, ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	477 mm
Ilgis	576 mm
Aukštis	375 mm
Svoris	23,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	576 mm
Pakuotės gylis	681 mm
Pakuotės aukštis	504 mm
Paketo svoris	28,9 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	700 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	450 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Garantijos kortelė	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	68,00cm × 58,00cm × 50,00cm
Svoris	26,80kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=K9ozyTj4TiA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.