

Brother PT-E110 etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 180 x 180 DPI 20 mm/sec HGe/TZe QWERTY

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **PTE110G1** · EAN: **4977766774819** · Prekės kodas: **816462**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 180 x 180 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 1,2 cm Spausdinimo greitis: 20 mm/sec
- ✓ Ekranas: LCD
- ✓ 486 g





Aprašymas

Why let another cable or faceplate go unlabeled, the PT-E110 is a compact, industrial handheld labeling system that is designed for the contractor and priced to equip the entire crew to label virtually anything when they need it. A QWERTY keyboard, label application keys and smart features help make the PT-E110 as easy to use as to just type and print the right long lasting labels. The PT-E110 utilizes technology with a long history of quality and reliability, and comes with a 2-year limited exchange warranty for the confidence in an industrial tool you can count on.

- Standalone label printing system comes as a kit at the price of just an industrial labeling system
- Intuitive label application keys - Simple menus for common applications with smart technology help reduce key strokes and time to print the right looking label
- Compact size and light weight - Weighs under 1 lb. and is easy to carry onto every job site
- QWERTY keyboard - Entering data is as natural and intuitive as texting or sending a message
- Smart media sensing technology automatically picks the right layout settings to just type and print a label
- Easy to use serialization - Helps save time printing single or multiple labels with serialized data
- Large LCD display with application icons - Provides at-a-glance information to confidently know you are printing the right type of label
- Wrist strap helps prevent dropping labeling tool - Dropped object prevention when working at heights is critical for worker safety
- Produces high quality and extremely durable laminated labels that can withstand abrasion, fading, extreme temperatures, chemicals, moisture and other harsh conditions
- Uses HGe and TZe tapes - All in one, drop in cartridge design helps ensure you get the best print quality and makes replacing media virtually trouble free
- 2 years limited exchange warranty - Helps assure operational confidence and reliability, and helps minimize down time

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	180 x 180 DPI
Spausdinimo greitis	20 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	1,2 cm
Spausdinimo greitis	0,8 lpm
Spausdinimo spalvos	Juoda
Didžiausias spausdinimo aukštis	9 mm
Teksto lygiavimas	Centras, Kairė

Popieriaus tiekimas

Maksimalus etiketės plotis	1,2 cm
Maksimalus etiketės ilgis	0,3 m

Palaikomas popieriaus plotis 3.5, 6, 9, 12 mm

Ryšys

Ethernet LAN jungtis Ne

„Wi-Fi“ Ne

USB prievadas Ne

Bluetooth Ne

Veikimo charakteristikos

Veikėjų skaičius 200

Juostos tipas HGe/TZe

Stilių skaičius 9

Pabraukti Taip

Peiliukai Taip

Juostelės dydžio nustatymas Taip

Šrifto stiliai Helsinki

Konstrukcija

Produkto spalva Juoda, Oranžinė

Ekranas LCD

Įmontuotas ekranas Taip

Valdymo tipas Mygtukai

Rodomų eilučių skaičius 1 linijos

Rodomų simbolių skaičius 16

Klaviatūros išdėstymas QWERTY

Energijos valdymas

AC adapterio išėjimo įtampa 9 V

AC adapterio išėjimo srovė 1,6 A

Baterijos tipas AAA

Palaikomų baterijų skaičius 6

Automatinis išjungimas Taip

Baterija

Baterijos technologija Šarminis

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 10 - 35 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -20 - 60 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	92 mm
Ilgis	198 mm
Aukštis	275 mm
Svoris	486 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	314 mm
Pakuotės gylis	279 mm
Pakuotės aukštis	116 mm
Paketo svoris	864 g

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Kasečių kiekis	1 vnt
Garantijos kortelė	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis aukštis	15,9 cm
Padėklo bendrasis svoris	173,4 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	60 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	12 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	180 vnt

Techninė informacija

Eilučių kiekis	2 linijos
Padėklo tipas	800 x 1200 mm

Kitos savybės

Spaudinio peržiūra	Taip
Etiketės atmintis	9 label(s)
Kilmės šalis	Filipinai
Kalbų palaikymas	Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Slovakų, Slovėnų, Švedų kalba, Turkų
Kalbų skaičius	20
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

28,00cm × 20,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt