

Brother TJ-4420TN etikečių spausdintuvas Terminė linija 203 x 203 DPI Vielinis Ethernet LAN jungtis

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TJ4420TNZ1** · EAN: **4977766804561** · Prekės kodas: **816797**



985,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **814,79 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Greitas spausdinimas iki 14 colių per sekundę 203 dpi raiška
- ✓ Spausdinimo plotis iki 104 mm
- ✓ Suderinamos spausdintuvo komandų kalbos FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
- ✓ Didelės talpos 600 m terminio perdavimo juosta reiškia retesni medžiagos keitimą
- ✓ Lengvai prisijunkite naudodami USB, USB Host, serijinę, „Ethernet“ ir papildomą dvigubą belaidę sąsają („WiFi“ ir „Bluetooth“)



Aprašymas

Sukurtas didelės apimties etiketėms spausdinti, Brother TJ-4420TN siūlo našumą, kuriuo galite pasikliauti neatsilikdami nuo didėjančios paklausos. Terminis etikečių spausdintuvas siūlo greitą spausdinimo greitį, didelę juostos talpą ir ilgaamžiškumą – todėl puikiai tinka bet kokiame pramoniniame spausdinime. Be to, TJ-4420TN suderinamas su įvairiomis spausdintuvo komandų kalbomis, įskaitant ZPL2 emuliaciją, ir siūlo daugybę ryšio funkcijų.

užtikrinančių, kad jūs mėgausitės spausdintuvo paruošimu darbui.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Terminė linija
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Didžiausias spausdinimo plotis	11,4 cm
Popieriaus tiekimas	
Automatinis peilis	Taip
Maksimalus rulono diametras	20,3 cm
Ruošinio storis	0.06 - 0.28 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
RS-232 portai	1
Jungčių galimybė	„Bluetooth“, Belaidis LAN
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ekranas	TFT
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Svoris ir matmenys	
Plotis	400 mm
Ilgis	635 mm
Aukštis	455 mm
Svoris	15,9 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	18,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis aukštis	15,2 cm
Padėklo bendrasis svoris	178,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	9 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	3 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	9 vnt
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Taivanas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	64,00cm × 46,00cm × 41,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=Cq0x2hHPEFI
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=gvXJwTDYVd0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt