Zebra ZD421 etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 203 x 203 DPI 152 mm/sec Vielinis ir Bevielis Bluetooth

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **ZD4A042-C0EM00EZ** · EAN: **5704174814184** · Prekės kodas: **816932**



521,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **431,32 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 10,4 cm Spausdinimo greitis: 152 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Bluetooth 5.0
- ✓ Ekranas: LCD 10,2 cm (4")
- ✓ 2,05 kg

Aprašymas

Keep your critical operations running efficiently with Zebra’s durable ZT400 Series printers. The ZT400 offers advanced technology that drives versatility, ease of use and performance to a new level. Available in three print resolutions and two print widths, the ZT400 Series addresses a broad array of applications throughout manufacturing, transportation and logistics, retail and more. See printer status at a glance and manage settings quickly using the large color touch display. Field-installable connectivity, media handling and RFID options let you easily add new features as your needs evolve. And your IT department will find ZT400 printers easy to integrate and manage, thanks to Zebra’s Print DNA suite of applications, utilities and developer tools–all powered by Link-OS®. The result? The ZT400 offers the versatility, reliability and performance to meet your industrial printing needs — today and tomorrow.

The printer is offered in both 4 in. and 6 in. models, with 203 dpi, 300 dpi and 600 dpi* (600 dpi available on 4 in. ZT411 only). Add factory- or field-installable RFID technology to print and encode labels for greater tracking abilities and deeper visibility. Select Zebra’s exclusive ZT411 RFID On-metal Tagging Solution, which is the only dedicated option for printing and encoding thicker RFID labels for metal containers and assets.

Dual USB Host ports for added flexibility

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dual USB Host ports allow you to directly connect a wide range of USB device types. Use a memory stick to replicate firmware, files and configurations, or easily print and transfer formats. Simplify data entry by simultaneously connecting a scanner and keyboard — with two host ports, there’s no need to plug and unplug peripherals.

Designed to evolve with your needs

You can customize the ZT400 with a range of media handling options that can be installed in minutes. Two open media slots accommodate additional communication options. And, the robust processing power and memory can support firmware upgrades and new Print DNA tools for years to come.

Configure your way with multiple connectivity options

The ZT400 comes standard with Ethernet, Serial, USB, dual USB Host and Bluetooth 4.1. Add the optional dual-band wireless card with 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth for blazing fast and reliable wireless connections.

Built to handle a wide range of media and applications

You can count on the ZT400 to print a variety of different label formats on a variety of different media types.

Large color touch display makes operation a snap

It’s easy to set up and use the ZT400 with its intuitive icon-based interface. The 4.3-inch full-color touch display allows you to quickly navigate printer settings with the user friendly icon menu system to change languages, printer settings, connectivity options and more.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	152 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,4 cm
Spausdinamų taškų skaičius	8 tašk.
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės ilgis	0,991 m
Maksimalus rulono diametras	12,7 cm
Ruošinio storis	0.08 - 0.19 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB 2.0 portų kiekis	1
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	EPL2, EZPL, XML, ZBI, ZPL II
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka, Balta
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	10,2 cm (4")
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	4,4 - 41 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	202 mm
Ilgis	267 mm
Aukštis	189 mm
Svoris	2,05 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.