# Zebra ZT421 etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis/terminis perdavimas 300 x 300 DPI 305 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **ZT42163-T4E0000Z** · EAN: **8596375235564** · Prekės kodas: **816995**

**3 697,91 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **3 056,12 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Tiesioginis terminis/terminis perdavimas
- ✓ 300 x 300 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 16,8 cm Spausdinimo greitis: 305 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth 4.1
- ✓ 10,9 cm (4.3") Spalvotas ekranas
- ✓ 18,4 kg

## Aprašymas

Drive productivity with the ZT400 Series. Constructed with an all-metal frame and bi-fold door, these printer are durable and allow easy access. The 4.3-inch full-color touch display with intuitive interface makes them easy to use, and shows color-coded printer status alerts. Configure your printer your way with advanced technology, along with two open communication slots. These printers keep your critical operations running efficiently today, and give you the flexibility to add features in the future as you need them.

Available in three print resolutions and two print widths, the ZT400 Series addresses a broad array of applications. They are easy to integrate and manage with Zebra’s Print DNA suite of applications, utilities and developer tools—all powered by Link-OS®.

## ENGINEERED TO MEET YOUR CURRENT AND FUTURE BUSINESS NEEDS

The ZT400 Series delivers advancements in print speed, connectivity options, and management and support tools. Factory- or field-installable options, including RFID and media handling, empower you to customize your printer to match your needs now and in the future. And, an an open architecture, allows these printers to advance with technology.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## DESIGNED TO DELIVER EASE OF INTEGRATION, OPERATION AND MANAGEMENT

The lighted and color-coded, side-loading supplies paths facilitate simple installation of media and ribbon and the tool-less print head and platen roller replacement keeps operations running. See printer status at a glance with the 4.3-inch full-color display, including color-coded alerts when the printer is paused or in an error state, so you instantly know when the printer needs attention. Dynamic QR codes provide “on-demand”, web-based support-including video access-to resolve printer errors quickly. Simplify integration and management with Zebra’s Print DNA suite of applications, utilities and developer tools- all powered by Link-OS.

## APPLICATION FLEXIBILITY

Standard USB, Serial, Ethernet, dual USB Host and Bluetooth connectivity options; and two open media slots allow you to add Parallel, Ethernet, applicator interface cards and more. Easily add factory-or field-installable RFID encoding options for either general purpose UHF RFID tags or thicker on-metal tags. End user installable media handling options allow you to customize your printer to match your current and future business needs.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Spausdinimo greitis** | |
| Spausdinimo technologija | Tiesioginis terminis/terminis perdavimas |
| Spalva | Ne |
| Maksimali rezoliucija | 300 x 300 DPI |
| Spausdinimo greitis | 305 mm/sec |
| Didžiausias spausdinimo plotis | 16,8 cm |
| **Popieriaus tiekimas** | |
| Didžiausias ruošinio ilgis | 114,3 cm |
| **Ryšys** | |
| Ryšio technologija | Vielinis ir Bevielis |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| USB prievadas | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 4.1 |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| Standartinės sąsajos | „Bluetooth“, Eternetas, RS-232, USB 2.0 |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Vidinė atmintis | 512 MB |
| Flash atmintis | 512 MB |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda, Pilka |
| Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.3") |
| Spalvotas ekranas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 85% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 85% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 336 mm |
| Ilgis | 495 mm |
| Aukštis | 324 mm |
| Svoris | 18,4 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Paketo svoris | 20,4 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84433210 |
| **Techninė informacija** | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| **Kitos savybės** | |
| LED indikatoriai | Taip |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Zebra**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Zebra Technologies**
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.