LogiLink UA0445 sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/ai Pilka

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **UA0445** · EAN: **4052792076790** · Prekės kodas: **818214**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 5
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Integruotas kortelių skaitytuvas SD, MicroSD (TransFlash)
- ✓ Pilka Aliuminis







Aprašymas

Expand the functionality of your device in an instant with the LogiLink USB-C 3-port hub with card reader. This compact and portable solution is ideal for instantly adding three USB-A ports as well as an SD and microSD card reader to your USB-C or Thunderbolt 3/4-enabled laptop, smartphone or tablet. Thanks to the versatile 2-in-1 connection cable, you can connect the hub to both modern USB-C and conventional USB-A devices.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	5
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	3
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Kortelių skaitytuvo anga	2
Suderinamos atminties kortelės	SD, MicroSD (TransFlash)

Savybės

Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Perkrovos apsauga	Taip
Apsauga nuo viršsrovių	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	USB
Galios suvartojimas (maks.)	4,5 W
Įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.9 A

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS

Svoris ir matmenys

Plotis	99 mm
Ilgis	23 mm
Aukštis	165 mm
Svoris	46,5 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	75 mm
Pakuotės gylis	25 mm
Pakuotės aukštis	138 mm
Paketo svoris	68 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridedami sąsajos adapteriai	C tipo USB lizdas – A tipo USB jungtis
Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	20 - 90 °C
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE
info@2direct.de
2direct.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.