Conceptronic ETTA01B12 USB kabelis USB 2.0 1,2 m USB C 0,48 Gbit/s 100 W Juoda

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ETTA01B12** · EAN: **4015867237885** · Prekės kodas: **818471**



18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,2 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai „USB Power Delivery“ 3.0 100 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt







Aprašymas

The Conceptronic USB-C cable is the perfect companion for all your charging and data transfer needs! Designed with PD 3.0 technology and featuring an E-Mark chipset, this cable delivers up to 100W (20V/5A) of power, ensuring safe and efficient charging for your devices. The durable braided cable is designed to withstand twists and tugs, making it a reliable choice for tight spaces or on-the-go use. With a data transfer speed of 480Mbps, it efficiently handles your syncing needs. Whether you're at home, in the office, or on the move, this cable will meet all your connectivity needs, providing you with a seamless and efficient experience every time.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Kabelio apvalkalo tipas	Pintas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	20 V
Išvesties srovė (maks.)	5 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1,2 m
Plotis	3,8 mm
Ilgis	3,8 mm
Aukštis	1200 mm
Svoris	30 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	34 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	40 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	400 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	200 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	4,5 kg
Gaminių skaičius ant padėklo	40 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544421900
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt