Conceptronic ETTA07B12 USB kabelis USB 3.2 Gen 2x2 1,2 m USB C 20 Gbit/s 100 W Juoda

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ETTA07B12** · EAN: **4015867241417** · Prekės kodas: **818473**



22,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,2 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 3.2 Gen 2x2 Spartusis įkrovimas „USB Power Delivery“ 3.0 100 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt







Aprašymas

The Conceptronic USB-C cable is designed for high-speed performance and reliable power delivery. Supporting USB 3.2 Gen 2x2 with data transfer speeds of up to 20Gbps, it enables fast and efficient file transfers. Built with PD 3.0 technology and an integrated E-Mark chipset, the cable delivers up to 100W (20V/5A) of charging power, making it ideal for laptops, tablets, and other power-hungry devices.

Its durable braided exterior provides added strength and flexibility, making it perfect for everyday use at home, in the office, or on the go. With support for video resolutions up to 4K at 60Hz, it offers sharp, detailed visuals for all your multimedia needs. Dependable, multifunctional, and engineered for performance, the Conceptronic USB-C cable is the ultimate solution for charging, data transfer, and display connectivity.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 3.2 Gen 2x2
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Konduktoriaus medžiaga	Varis
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	20 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	20 V
Išvesties srovė (maks.)	5 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1,2 m
Plotis	3,8 mm
Ilgis	3,8 mm
Aukštis	1200 mm
Svoris	30 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	34 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	40 g
Pakuotės turinys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 85 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	400 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	200 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	4,5 kg
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	195,2 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544429000
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt