Lindy 36922 vaizdo kabelio adapteris 2 m DisplayPort HDMI A tipo (standartinis) Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36922** · EAN: **4002888369220** · Prekės kodas: **818837**



16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 10,2 Gbit/s 30 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt






Aprašymas

The Lindy DisplayPort to HDMI Cable is ideal for connecting a DisplayPort equipped source such as a PC or laptop to an HDMI display. Supporting 4K UHD resolutions up to 3840x2160@30Hz, this cable is ideal for ensuring video is displayed in superior clarity. This cable can also be used to add another display to extend the available desktop workspace and increase productivity, great for use in residential or workplace office setups.

The DisplayPort to HDMI Cable supports uncompressed 7.1 Audio and compressed Audio such as DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD. Please note that audio output over HDMI is only supported when the graphics card of the laptop or desktop computer supports audio output over DisplayPort.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	HDMI A tipo (standartinis)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Duomenų perdavimo sparta	10,2 Gbit/s
Maksimalus atnaujinimo dažnis	30 Hz
Lenkimo spindulys (maž.)	7,3 cm
Produkto spalva	Juoda
Konduktoriaus medžiaga	Alavuotas varis
Nominalusis slopinimas	100MHz~450MHz -2.44--5.099dB 450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Jungties korpuso medžiaga	Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Jungties medžiaga	Auksas
Kontaktinė medžiaga	Varis
AWG laido dydis	28
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų pavyzdžiai	4:4:4
Laido ekranavimas	Aliuminio kaspinas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL, California
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	7,3 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

1 jungties matmenys (P × S × A)	36,4 x 20,5 x 9,4 mm
2 jungties matmenys (P × S × A)	37,5 x 20,5 x 10,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 17,00cm × 3,00cm
Svoris	0,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija