


Lindy 36731 USB kabelis USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B 0,48 Gbit/s Juoda, Pilka

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36731** · EAN: **4002888367318** · Prekės kodas: **818866**



3,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3,22 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,5 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ Micro-USB B Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai
- ✓ Juoda, Pilka
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line USB 2.0 Type A to Micro-B cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line USB 2.0 cables are premium connections that feature double shielded construction with copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality gold plated contacts and nickel connectors maintain signal integrity and reliability.

Data transfer speeds up to 480Mbps are supported for the quick and effortless transfer of large data volumes.

Anthra Line USB 2.0 Type A to Micro-B cables are available in lengths from 0.2m to 5m.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	Micro-USB B
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda, Pilka
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	28
Jungties medžiaga	Nikelis
Kontaktinė medžiaga	Varis
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Konduktoriaus medžiaga	Alavuotas varis
Jungties ekranavimas	Taip
Jungties ekranavimo medžiaga	Aliuminis
Jungties korpuso medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Nominalusis slopinimas	5.8db/km
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio skersmuo	3,5 mm
Lenkimo spindulys (maž.)	1,6 cm
1 jungties matmenys (P × S × A)	15,5 x 35 x 7,8 mm
2 jungties matmenys (P × S × A)	10 x 24 x 7,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 60 °C
---------------------------------------	-----------

Sertifikatai

Sertifikavimas	RoHS, REACH, UL
----------------	-----------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 12,00cm × 1,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,03kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt