

Lindy 36915 USB kabelis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C 10 Gbit/s Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36915** · EAN: **4002888369152** · Prekės kodas: **818878**



9,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **8,18 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,5 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 10000 Mbit/s
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

The Black Line USB 3.2 Type A to C cables from Lindy's Cable Lines concept are fully featured, entry level high resolution connection solutions, perfect for home and small office use.

Black Line USB 3.2 Type A to C cables feature triple shielded construction with tinned copper conductors for premium performance and corrosion resistance. Nickel connectors and gold plated contacts maintain signal integrity and reliability.

USB bandwidths up to 10Gbps are supported for rapid transfer of large data volumes.

USB Type C features a reversible connector, so no matter which orientation the cable is inserted, a connection will always be found. This connector allows a fully bi-directional cable with automatic host and device negotiation.

Black Line USB 3.2 Type A to C cables are available in the following lengths: 0.5m, 1m and 1.5m.

Information about USB generations We have adapted the naming of our USB 3 cables to follow the updated USB specification. USB 3.0 and USB 3.1 Gen 1 have been renamed to USB 3.2 Gen 1, supporting data transfer up to 5Gbps USB 3.1 and USB 3.1 Gen 2 are now called USB 3.2 Gen 2, supporting data transfer rates up to 10 Gbps USB 3.2 Gen 2x2 is a new standard, supporting data transfer rates up to 20 Gbps

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	26/30/30
Jungties medžiaga	Nikelis
Kontaktinė medžiaga	Fosforo bronz
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Konduktoriaus medžiaga	Alavuotas varis
Jungties ekranavimas	Taip
Jungties ekranavimo medžiaga	Aliuminis
Jungties korpuso medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	10000 Mbit/s
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Nominalusis slopinimas	0.5Mhz €“ 15Ghz 40db
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Lenkimo spindulys (maž.)	4,5 cm

1 jungties matmenys (P × S × A)	15,5 x 35,1 x 7,8 mm
---------------------------------	----------------------

2 jungties matmenys (P × S × A)	11 x 25,5 x 7,3 mm
---------------------------------	--------------------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
----------------	------------------------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 80 °C
------------------------------------	-------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C
---------------------------------------	-------------

Sertifikatai

Sertifikavimas	RoHS, REACH, UL
----------------	-----------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 13,00cm × 2,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,03kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt