

# Lindy 43228 sąsajos šakotuvai USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/ai Juoda

 Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43228** · EAN: **4002888432283** · Prekės kodas: **818909**


## 52,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **43,72 €**

Sandėlyje


**Prekė internetu**

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 7
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Plastikis



## Aprašymas

The Lindy 7 Port USB 3.0 Hub with BC 1.2 Charging provides convenient desktop access to USB 3.0 devices including smartphones, tablets or flash drives. 7 USB ports provide much needed expansion whilst also benefiting from data transfer speeds of up to 5Gbps and maintaining backwards compatibility with USB 2.0 and 1.1. The hub also supports MTT technology which guarantees highest possible throughput speed for USB 1.1 devices.

The unit also features USB battery charging ports which are each capable of delivering 5V 1.5A up to a total of 36W when the hub is connected to the external power supply, perfect for charging larger devices such as smartphones and tablets. This hub is ideal in environments where multiple devices are frequently used and are required to charge and sync data or to simply increase the number of ports on a PC.

## Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

## Techninė specifikacija

| Ryšys                                          |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Portų kiekis                                   | 7                                |
| Priimančioji sąsaja                            | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| Lizdo sąsajos                                  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 7                                |
| PC jungtis                                     | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)        |
| DC įėjimo lizdas                               | Taip                             |
| Savybės                                        |                                  |
| Duomenų perdavimo sparta                       | 5000 Mbit/ai                     |
| Produkto spalva                                | Juoda                            |
| Korpuso medžiaga                               | Plastikas                        |
| „Plug and Play“ funkcija                       | Taip                             |
| Suderinami produktai                           | PC                               |
| Energijos valdymas                             |                                  |
| Maitinimo šaltinio tipas                       | USB                              |
| Svoris ir matmenys                             |                                  |
| Svoris                                         | 112 g                            |
| Pakuotės duomenys                              |                                  |
| Kiekis pakuotėje                               | 1 vnt                            |
| Pakuotės plotis                                | 153 mm                           |
| Pakuotės gylis                                 | 170 mm                           |
| Pakuotės aukštis                               | 71 mm                            |
| Paketo svoris                                  | 511 g                            |
| Pakuotės tipas                                 | „Box“                            |
| Pakuotės turinys                               |                                  |
| Pridėti kabeliai                               | Iš A tipo USB į B tipo USB       |
| Instrukcija                                    | Taip                             |
| Aplinkos sąlygos                               |                                  |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | -2 - 52 °C  |
| Veikimo temperatūros norma (T-T)           | 28 - 126 °F |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -20 - 56 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 5 - 95%     |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95%     |

#### Logistikos duomenys

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84719000 |
|--------------------------------|----------|

#### Matmenys ir svoris

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 18,00cm × 10,00cm × 9,00cm |
| Svoris               | 0,44kg                     |

#### Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

#### Gamintojo ir saugos informacija

##### GAMINTOJAS

##### LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB  
[lindy.com](http://lindy.com)

##### ATSAKINGAS ASMUO ES

##### LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE  
[lindy.com](http://lindy.com)

##### PLATINTOJAS

##### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)

#### Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)