

StarTech.com RUSB2ALT50CMBC „Lightning“ kabelis 0,5 m Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **RUSB2ALT50CMBC** · EAN: **065030893633** · Prekės kodas: **819017**



15,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,14 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,5 m
- ✓ Lightning Tiesus Kištukinis
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ Jungties kontaktų dengimas: Nikelis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

50cm/20in USB to Lightning Cable, MFi Certified Coiled Cable

This coiled Lightning to USB A cable can withstand the daily demands of charging and syncing your mobile devices. It contracts to 1ft (32cm) making it compact and convenient to store.

Built for Daily Use

The durable Lightning charging cable has aramid fiber reinforcement that shelters it from the stress of frequent bends. This also lets the cable flex without over-stretching or damaging the core of the cable.

Flexible Strain Relief

The Lightning to USB A cable is constructed to prevent the connector from separating from the jacket. The extra-long strain relief molding is tested to withstand over 5,000+ bend cycles at a 180° angle.

Superior Connection

The durable cable supports all USB 2.0 specifications providing a dependable connection for all your Lightning devices. It is also Apple MFi certified which is guaranteed for fast and reliable charge and sync from USB-A charging ports.

RUSB2ALT50CMBC is backed by a StarTech.com® 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	0,5 m
Jungtis 1	Lightning
Jungtis 2	USB A
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
USB versija	USB 2.0
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/s
Dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Susukamas kabelis	Taip
Susukto laido ilgis	0,32 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS

Svoris ir matmenys

Kabelio skersmuo	3,1 mm
Svoris	28 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	126 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	19 mm
Paketo svoris	30 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85177900
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	438 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	394 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	298 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	280 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 12,00cm × 2,00cm
Svoris	0,04kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt