

StarTech.com R2ACR-30C-USB-CABLE USB kabelis USB 2.0 0,3 m USB A USB C 0,48 Gbit/s 60 W Juoda

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **R2ACR-30C-USB-CABLE** · EAN: **065030893817** · Prekės kodas: **819052**


12,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **10,66 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,3 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Kampuotas Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai Spartusis įkrovimas „USB Power Delivery“ 60 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Connect and charge USB Type-C devices, including iPhone 15 and up, with this rugged USB-C to USB-A Cable

This rugged 1ft (30cm) USB-A to right angle USB-C cable can be used to connect and/or charge a USB peripheral. Conveniently connect USB-C enabled devices at a right angle to the cable for organized cable routing solutions.

Built for Daily Use

The durable USB charging cable features aramid fiber reinforcement that protects the cable from the stress of frequent bends. This allows the cable to flex without over-stretching or damaging the core components of the cable.

Flexible Strain Reliefs

The USB cable has been designed to prevent cable/connector strain. The extra-long strain relief moldings have been tested to withstand over 5,000+ bend cycles at a 180° angle.

Superior Connection Quality

The durable cable supports all USB specifications up to USB 2.0, providing a dependable connection for all USB-A or USB-C peripheral devices. It supports up to 3A for charging USB-C or USB-A-enabled devices.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Kampuotas
AWG laido dydis	32/22
Laido dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/s
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
Energijos valdymas	
Išvesties srovė (maks.)	3 A

Svoris ir matmenys

Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio skersmuo	3,1 mm
Svoris	12 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	126 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	7 mm
Paketo svoris	10,8 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 50 °C

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	400 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	448 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	394 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	298 mm

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 12,00cm × 1,00cm
Svoris	0,02kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt