Lindy 43372 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Prijungimas USB4 Antracitas

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43372** · EAN: **4002888433723** · Prekės kodas: **819080**



181,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **150,33 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Prijungimas
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 1000 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD






Aprašymas

The DST-Pro USB4 of the latest USB4 generation is a high performance, multifunctional solution for connecting laptops, tablets or mobile phones to a range of interfaces including an 8K 30Hz DisplayPort or HDMI display or two displays simultaneously at 4K 60Hz*, using a single cable. It also supports video resolutions of 4K 120Hz, making it the ideal tool for high resolution video editing or game streaming.

This docking station delivers a whole host of capable ports to connect your devices into your workflow. With SuperSpeed USB and Ethernet, you can expect to have a blazing fast experience and improve your productivity whilst the Card Readers (SD and Micro-SD) allow you to expand your storage capacity beyond that of your device. Through a single USB-C cable, connect to multiple SuperSpeed 10Gbps USB Type A or Type C ports, a 3.5mm combined headphone jack, Gigabit Ethernet, (Micro-) SD card slots, DisplayPort and HDMI.

The USB4 Docking Station also supports Power Delivery 3.0 up to 100W for charging the connected laptop. A power supply is not included. The dock can be used with the power supply supplied with the laptop or a power supply can be purchased separately.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

This USB4 Laptop Docking Station is compatible with computers featuring the USB Type C port with support for DisplayPort 1.4 Alternate Mode, i.e. USB4 or USB 3.2 as well as Thunderbolt 3 or TB4 host devices.

*Please note that macOS does not support MST.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Prijungimas
Priimančioji sąsaja	USB4
USB 2.0 portų kiekis	3
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB4 lizdų skaičius	1
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	3
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Antracitas
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	1 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Galios suvartojimas (maks.)	20 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	129 mm
Ilgis	69,5 mm
Aukštis	48 mm
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	151 mm
Pakuotės aukštis	56 mm
Paketo svoris	400 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), REACH, RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 15,00cm × 6,00cm
Svoris	0,54kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija