

Lindy 38399 vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV imtuvas Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **38399** · EAN: **4002888383998** · Prekės kodas: **819086**



95,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **79,26 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV imtuvas 1920 x 1080 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 150 m
- ✓ 60 Hz
- ✓ 2.0 kanalai
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis DC įėjimo lizdas
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC



Aprašymas

IP extenders provide reliable extension of HDMI signals on a network connection, allowing for point to point and mixed configurations when combined with network equipment such as switches. Utilising IP connectivity ensures a low cost, scalable extension solution that can be easily setup for a variety of small or larger scale scenarios.

The Lindy HDMI and IR over IP receiver is a supplementary solution for extending HDMI signals across greater distances via a local network setup and creating scalable IP installations by using multiple receivers when combined with 38398 and network equipment. As a point to point connection, the extender supports distances up to 150m using Cat.6 cable, or when combined with a network switch can be expanded for much larger distribution systems with up to 3 layers of network equipment. Adding receivers provides additional flexibility to the setup to distribute content into various locations or displays at distance, great for use in retail, connected office installations or educational setups.

Supporting resolutions up to Full HD 1920x1080@60Hz 4:4:4 8bit, this extender provides high quality content, good for eye catching digital signage,

residential installations or AV distribution in hospitality. IR extension also provide simple control via an included IR emitter and receiver cable using an IR remote.

Please Note: Use a dedicated network specially for larger installations. The HDMI over IP Extender distributes in full 1080p resolution using H.265 video compression.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV imtuvas
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	150 m
Lustų rinkinys	SSD203D
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Palaikomi tinklo protokolai	IP
Infraraudonųjų spindulių (IR) dažnių diapazonas	20 - 60 kHz
Pralaidumas	6,75 Gbit/s
Video suspaudimo formatai	H.265
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
RJ-45 įvesties prievadai	1
HDMI išvesčių skaičius	1
HDMI versija	1.3
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Darbinė įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	88 mm
Ilgis	16,5 mm
Aukštis	61,2 mm
Svoris	236 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	146 mm
Pakuotės gylis	65 mm
Pakuotės aukštis	105 mm
Paketo svoris	357 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	IR
Priedamos maitinimo šakutės tipai	AU, EU, UK, US
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 11,00cm × 7,00cm
Svoris	0,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt