

StarTech.com USB2AC1MNCWHE USB kabelis USB 2.0 1 m USB A USB C 0,48 Gbit/s Balta

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USB2AC1MNCWHE** · EAN: **065030911870** · Prekės kodas: **819220**


8,91 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **7,36 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 Spartusis įkrovimas
- ✓ Balta
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Connect a USB Type-C device to a USB-A wall charger or host computer

Charge a USB Type-C mobile device or transfer files to a USB-A host computer with this high-quality USB-A to Type-C cable. The USB-A to USB-C cable supports fast charging with up to 15W and 3A output and offers reliable USB 2.0 transfer speeds of up to 480Mbps, making it ideal for general everyday use.

Quality Construction

Designed for frequent or daily use, the USB-A to USB-C Charger Cable features a rugged TPE outer jacket for increased wear resistance. Its flexible strain relief and nickel-plated connectors are designed to withstand over 10,000 insertion cycles, enhancing its durability and longevity.

Charge Mobile Devices

The 1m (3.3ft) USB Charging Cable is the ideal length for desk workstations or portable charging on-the-go.

Facilitating up to 3A of output, the USB-C Charger Cord can fast-charge a smartphone or tablet. To use, connect the cable from a USB-C device to a USB-A wall charger.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB A
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Balta
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	24/32
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Ne
Energijos valdymas	
Išvesties srovė (maks.)	3 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1 m
Kabelio skersmuo	3 mm
Svoris	21 g

Lenkimo spindulys (maž.)	8 mm
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	220 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	128 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	8 mm
------------------	------

Paketo svoris	26 g
---------------	------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Tvarumas

Sudėtyje nėra	Halogenas
---------------	-----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
------------------------------------	-------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	300 vnt
--	---------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	500 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	320 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
--------------------------------------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 12,00cm × 1,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,03kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=4tmW1XMr_c8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

[startech.com](https://www.startech.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
[startech.com](https://www.startech.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt