StarTech.com DISPL2M „DisplayPort“ kabelis 2 m Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DISPL2M** · EAN: **065030844215** · Prekės kodas: **819455**



15,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ 3840 x 2400 pikseliai 60 Hz
- ✓ HDCP „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

The DISPL2M 2m DisplayPort™ 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DisplayPort-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI® or dual link DVI.

The DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The DISPL2M is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	3840 x 2400 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
„DisplayPort“ versija	1.2
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
HDCP	Taip
„DisplayPort“ turinio apsauga (DPCP)	Taip
Blokuojančios jungtys	Taip
Laido tiesimas	CMG (CM)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
AWG laido dydis	28
Dažnių juostos plotis	21600 MB/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Laidininkų skaičius	19
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Svoris ir matmenys	
Kabelio skersmuo	7,3 mm
Svoris	153,6 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	200 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	151 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	336 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	506 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	282 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	70 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 18,00cm × 4,00cm
Svoris	0,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=nePKOy-0lkU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.