

StarTech.com CDP2HD4K60H USB ekrano adapteris 3840 x 2160 pikseliai Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **CDP2HD4K60H** · EAN: **065030879712** · Prekės kodas: **819643**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ HDMI išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 1
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ Juoda



Aprašymas

USB Type-C™ Video Adapter | Ultra HD | Up to 18Gbps | Thunderbolt™ 3 Compatible

This USB-C to HDMI adapter lets you connect your USB Type-C laptop to an HDMI display. The adapter supports High Dynamic Range (HDR) and provides sharper images with enhanced video.

With brighter colors and greater contrast, the adapter is ideal for:

- Creating eye-catching visuals for photography, videography, cinematography
- Displaying crisp digital signage walls
- Delivering enriched presentations

True 4K at 60Hz and HDR

The USB-C video adapter is fully compatible with your HDMI 2.0b equipment, supporting resolutions up to 4K 60Hz (3840 X 2160) and bandwidths up to 18Gbps. The adapter offers 4:4:4 chroma subsampling, so every pixel gets its own unique color. It's also backward compatible with earlier versions of HDMI and DisplayPort at their supported maximum resolutions.

With HDR support, you can enjoy lifelike images with increased contrast, brightness and colors and greater luminosity than standard digital imaging.

Ideal for Travel

This lightweight 4K adapter is highly portable, with a small-footprint design. It's the perfect accessory for your USB-C laptop or MacBook, fitting easily into your carrying case.

Hassle-Free Setup

To ensure easy operation and installation, this unique USB-C to HDMI adapter includes a reversible USB-C connector so you will always plug it into your laptop correctly on the first try.

CDP2HD4K60H is backed by a 3-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Notes:

- To achieve HDR, your USB-C port must support DisplayPort 1.4 and your display must support HDMI 2.0b.
- NVIDIA graphics adapters may not support 4:4:4 chroma subsampling and 5.1/7.1 audio output, when used with this adapter.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Ne
HDMI išvestis	Taip
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	1
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ versija	1.4
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai

Lustų rinkinys	MegaChips - MCDP2900
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	18 Gbit/s
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Integruotas USB kabelis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	25 mm
Aukštis	11 mm
Svoris	25 g
USB kabelio ilgis	0,1 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	25 - 60%
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	106 mm
Pakuotės gylis	199 mm
Pakuotės aukštis	16 mm
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Gminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	250 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	513 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	342 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	230 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 4,00cm × 2,00cm
Svoris	0,04kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

[startech.com](#)

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
[startech.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)