

StarTech.com USB2CC30CMNCBR USB kabelis USB 2.0 0,3 m USB C 0,48 Gbit/s 60 W Juoda

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USB2CC30CMNCBR** · EAN: **065030922869** · Prekės kodas: **819705**

7,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **6,53 €**



Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,3 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 „USB Power Delivery“ 2.0 60 W
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Connect a USB Type-C device to a USB-C wall charger or host computer

Connect a charger or hub to a USB PD-enabled device using this Rugged USB-C Cable, delivering up to 60W Power Delivery and 3A output for fast charging. Clear markings on each connector eliminate confusion, helping you identify the right cable instantly. No more guesswork with lookalike or unmarked USB-C cords.

Rugged and Flexible

The USB-C Charging Cable features a TPE inner jacket with a braided nylon exterior for optimal flexibility and wear protection. The durable nickel-plated connectors are designed for frequent daily use, and are rated to operate beyond 10,000 insertion cycles.

Charge Mobile Devices On The Go

Charge a USB-C device with a USB-C wall charger, car charger, or power bank. The 30cm (1-foot) USB Type-C cable is the ideal length for mobile workstations or in-car use.

Power a Laptop

With up to 3A of output, the USB-C Charger Cord supports up to 60W of Power Delivery to charge a USB-C laptop or fast-charge a tablet or smartphone. To use, connect the cable from a USB-C laptop to a USB-C wall charger.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	23/28
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Nailonas, Termoplastinis elastomeras (TPE)
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	2.0
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
Energijos valdymas	
Išvesties srovė (maks.)	3 A

Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	0,3 m
Kabelio skersmuo	4 mm
Svoris	12 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	100 mm
Pakuotės aukštis	15 mm
Paketo svoris	30 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	225 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	410 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	320 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 10,00cm × 2,00cm
Svoris	0,03kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUI ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt