Conceptronic ALTHEA18B mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ALTHEA18B** · EAN: **4015867236536** · Prekės kodas: **820603**



72,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **60,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda
- ✓ Kabelio ilgis: 1,5 m
- ✓ Spartusis įkrovimas Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50 - 60 Hz 100 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V

















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903









Aprašymas

This charger features cutting-edge Gallium Nitride (GaN) technology, delivering up to 100W of power for exceptionally fast and efficient charging. It includes 4 ports: 3 USB-C ports with Power Delivery (PD) 3.0 and 1 USB-A port with Quick Charge (QC) 3.0, enabling simultaneous charging of multiple devices with varying power needs. The charger supports a wide range of output options from 3.3V to 20.0V, making it compatible with a broad spectrum of devices, from smartphones to laptops. Enhanced safety is ensured with built-in protections against overload, short-circuiting, and overheating, safeguarding both the charger and connected devices. It incorporates USB Power Delivery (PD) 3.0 and Quick Charge (QC) 3.0 technologies for rapid charging, and features Programmable Power Supply (PPS) compliance to optimize charging efficiency and reduce heat generation. Additionally, the charger includes a 1.5m 100W USB-C to USB-C cable equipped with an E-mark chip for added convenience and versatility. (Note: A charging cable with an E-mark chip is required for power delivery greater than 3 amps.)

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB tipo C prievadų kiekis	3
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,5 m
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2.5 A
Maksimali galia	100 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	3,3 V
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A
Išvesties srovė (20 V)	5 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	65 mm
Ilgis	65 mm
Aukštis	32 mm
Svoris	204 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	153 mm
Pakuotės gylis	36 mm
Pakuotės aukštis	136 mm
Paketo svoris	136 g
Pakuotės tipas	„Box“
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408390
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	148 cm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	385 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	292 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	320 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,6 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija