StarTech.com S251BRU33 saugojimo diskų korpusas HDD / SSD aptvaras Juoda 2.5"

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **S251BRU33** · EAN: **065030860802** · Prekės kodas: **821721**



80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA 2.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ Pakeitimas neišjungus
- ✓ USB jungtis
- ✓ UASP palaikymas
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB
- ✓ Juoda







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Gear up for the field with portable hard drive protection

This rugged drive enclosure redefines data protection for on-the-go professionals. The military-grade construction protects your sensitive data from harsh field conditions. It makes sure you’re equipped for unexpected challenges with a ruggedized water, dust, vibration and shock resistant enclosure.

Industry recognized protection against water and dust, with an IP54 rating

Keep your data safe and secure even through sudden downpours or dust storms. The robust enclosure provides superior water and dust resistance with an IP54 rating.

Drop tested for 4 meters (13 feet)

The rugged drive enclosure is enveloped in a silicone protective sleeve, and engineered to help protect your drive from accidental and unexpected shock, vibrations, and drops. It’s Military MIL-STD-810G rated and test-proven to withstand drops of up to 4 meters (13 feet). It was drop tested using a solid-state drive in the enclosure.

Data protection inside and out

Wherever you go, the rugged drive enclosure delivers reliable data protection, inside and out. The tough-wearing exterior casing provides shock-resistance, while the flexible silicone sleeve hugs the entire perimeter to ensure an extra measure of protection, absorbing the impact of accidental bumps, rough baggage handling or drops. Inside, an extra layer of silicone provides added drive stability.

Install your drive with ease, with a tool-less design

It’s easy to turn your 2.5in SATA III (6Gbps) solid-state drive or hard drive into external storage. Simply remove the silicone sleeve, open the latch to insert your 2.5" drive into the rugged enclosure, and plug the included USB cable into the computer or hub USB port. There are no screws or tools needed.

70% faster than traditional USB 3.0, with UASP

Save time in the field, by storing and transferring content quickly. Enhanced with UASP (USB Attached SCSI Protocol), this rugged drive enclosure performs with a 70% faster read speed and 40% faster write speed over conventional USB 3.0, when paired with a UASP-enabled host controller.

UASP is supported in Windows 8, Mac OSX (10.8 or above), and Linux. In testing UASP performs with a 70% faster read speed and 40% faster write speed over traditional USB 3.0 at peak performance.

At the same peak in testing UASP also shows an 80% reduction in required processor resources.

Testing results were obtained using an Intel Ivy Bridge system, a UASP enabled StarTech.com enclosure, and a SATA III (6Gbps) solid state drive.

The S251BRU33 is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

The StarTech.com Advantage

- Protect your data even in the toughest field conditions
- Military Rated (MIL-STD-810G) drive enclosure provides exceptional shock resistance
- Outstanding water and dust resistance with IP-54 rating

Techninė specifikacija

Laikmenos	

Saugojimo kaupiklio dydis	2.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	7,9.5 mm
Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius	0
Pakeitimas neišjungus	Taip
Didžiausia atminties apimtis	2 TB
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	Micro-USB B
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP54
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Patikimumo pramonės standartai	MIL-STD-810G, Method 503.5, MIL-STD-810G, Method 514.6, MIL-STD-810G, Method 516.6, MIL-STD-810G, Method 507.5, MIL-STD-810G, Method 509.5, MIL-STD-810G, Method 510.5, MIL-STD-810G, Method 508.6
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Lustų rinkinys	ASMedia - ASM1153E
UASP palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 85 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	112 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ilgis	143 mm
Aukštis	29 mm
Svoris	265 g
Pakuotės plotis	139 mm
Pakuotės gylis	183 mm
Pakuotės aukštis	57 mm
Paketo svoris	402 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.