

StarTech.com 168B-USBC-MULTIPORT knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **168B-USBC-MULTIPORT** · EAN: **065030901659** · Prekės kodas: **822043**



45,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

Create a mobile workstation wherever you work with an HDMI display, USB-A 5Gbps, and 140W PD pass-through with USB-C 5Gbps

Turn a single USB-C port on a laptop, iPad, or tablet into display, power, and data connectivity with a compact adapter built for standardized IT deployments.

Standardize Mobile Connectivity with One Adapter

Turn one USB-C port into HDMI, USB-C, and USB-A, expanding connectivity without sacrificing ports. This adapter is ideal for mobile teams, travel kits, and field deployments, helping IT standardize accessories across mixed environments while keeping packs light.

140W Power and Data Without Losing a Port

Use the USB-C port for up to 140W Power Delivery 3.2 pass-through charging or 5Gbps data to support modern power requirements or high-speed peripherals. Keep systems charged or connected to storage without sacrificing limited USB-C ports, making this adapter ideal for hot-desk offices and conference rooms.

Support Displays and Legacy Peripherals

Drive a native 4K 60Hz HDMI display directly from the system GPU with no drivers, preserving CPU resources for demanding workloads like visualization and data analysis. A USB-A 5Gbps port ensures continued support for keyboards, mice, flash drives, and dongles, easing the transition to USB-C laptops without the need to upgrade peripherals.

Sustainable Design

The adapter features a 75% post-consumer recycled (PCR) plastic enclosure and a 35% PCR TPE jacket, helping reduce environmental impact and support ESG requirements.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	140 W
HDMI versija	2.0
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Išėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	10 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	40 mm
Ilgis	59 mm
Aukštis	14 mm
Svoris	34 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	94 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	530 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	330 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	310 mm

Kitos savybės

Lustų rinkinys	Parade - PS178
----------------	----------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × a)	17,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,11kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=M-PYbocyXg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt