

ASUS TUF Gaming 1000W Gold White Edition maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Balta

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00S5-B0NA00** · EAN: **4711387275993** · Prekės kodas: **826536**


170,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **141,24 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Balta



Aprašymas

Built For The Long Haul

The ASUS TUF Gaming 1000W Gold White Edition packs military-grade strength, a flagship fan design, and PCB protection for efficient, durable power delivery. The result is a PSU that will reliably fuel your rig for years to come.

Durability

TUF Components

Top marks

With military-grade components, including capacitors rated for 105°C operation and up to 170,000 hours' lifespan, the ASUS TUF Gaming 1000W Gold White Edition empowers you to build in confidence.

Dual Ball Fan Bearings

2x longer lifespan

Exemplary cooling is provided by a 135mm fan spinning on a dual ball bearing setup that will last up to twice as long as a sleeve bearing design.

Protective PCB Coating

All wrapped up

A protective conformal coating envelops the PCB to protect against short-circuits caused by moisture, dust, and debris.

ENGINEERING

80 Plus Gold Certification

Heart of gold

The TUF Gaming 1000W Gold White Edition features efficient, low-ESR Japanese capacitors to ensure efficient operation — affording it 80 PLUS® Gold status. This means it delivers up to 92% efficiency, resulting in less heat, reduced fan noise, and increased reliability.

ATX 3.1 Compatible

Step into the future

The latest power specification updates have landed. ATX 3.1 ushers in tighter voltage and current regulation guidelines for next-gen hardware - and TUF Gaming 1000W Gold White Edition steps ahead of the curve by being fully compliant. A 16-pin PCIe cable ripe for piping up to 600W of power to PCIe Gen 5.0 graphics cards is bundled with the PSU, bringing large-scale capabilities.

Axial-tech Fan Design

Better, faster, stronger

Axial-tech fan design features a smaller fan hub that facilitates longer blades and a barrier ring that increases downward air pressure. For TUF Gaming series PSUs, we've scaled that design to 135mm so it keeps things cool at low RPMs while producing less noise.

EXPERIENCE

10-year Warranty

A decade of power

We're so confident about the reliability of the TUF Gaming 1000W Gold White Edition that we back it with a 10-year warranty.

Fully Modular Etched Cables

Supple ply

The included fully-modular cable set is etched to provide a similar aesthetic to sleeved cables but a touch more flexibility for tight spaces.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Kompleksinė galia (-12 V)	9,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	92%

Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Maitinant, Minimaliosios įtampos apsauga
-----------------------------	--

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtis (16 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	67,5 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis
PCI „Express“ jungtis	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip
Iliuminacija	Ne

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Pridedamas (-i) laidų užveržiklis (-iai)	Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,48 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	3,17 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Techninė informacija

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 31,00cm × 11,00cm
Svoris	3,24kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUI ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt