

Epson EcoTank ET-4950 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CL40402** · EAN: **8715946732534** · Prekės kodas: **827116**



491,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **406,53 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 35 ppm
- ✓ Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 7,3 kg



Aprašymas

Epson EcoTank ET-4950 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - ITS - A4/Letter (Medien) (C11CL40402)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija

Rašalinis

Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	23 ppm
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	18 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	9 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	8,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	13,5 s
Spausdinamas kraštas viršuje (min.)	0 mm
Spausdinamas kraštas apačioje (min.)	0 mm
Spausdinamas kraštas kairėje (min.)	0 mm
Spausdinamas kraštas dešinėje (min.)	0 mm
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	3 mm
Spausdinimas be paraščių	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/s
Fakso atmintis	100 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	4

Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas	Taip
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	30 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	10, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18 cm
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	10x15, 13x18
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	15,5 cm (6.1")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos vadymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	15 W

Galios suvartojimas (parengties režimas)	7,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,7 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,1 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2019, Windows Server 2022
--------------------------------------	--

Svoris ir matmenys

Plotis	375 mm
Ilgis	347 mm
Aukštis	240 mm
Svoris	7,3 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	15100 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	5500 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC

Kitos savybės

Vartotojų skaičius	4 vartotojas(ai)
Palaikomų ruošinių storis	64 - 300 g/m ²

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	514 mm
Pakuotės gylis	420 mm
Pakuotės aukštis	320 mm
Paketo svoris	10,9 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 38,00cm × 24,00cm
Svoris	10,93kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

[epson.de](https://www.epson.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt