


TP-Link Archer BE3600 belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER BE3600** · EAN: **8885020627671** · Prekės kodas: **827436**



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **129,67 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 2882 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija



Aprašymas

TP-Link Archer BE3600 V1 - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 Dual-Band (ARCHER BE3600)

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2882 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai
Moduliacija	4096-QAM, OFDMA, QAM

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN palaikymas	• OpenVPN Server • PPTP VPN Server • L2TP VPN Server • WireGuard VPN Server

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
-----------------------------------	---

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Duomenų srautų skaičius	4x4

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
-------------------------------	-----------------

Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Parental kontrolė	Taip
DDoS apsauga	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Savybės	
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Veikia su „Google Assistant“	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,26kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt