


ASUS PRIME SLC II 360 ARGB LCD WHT Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Balta 1 vnt

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC01W2-B0EAY0** · EAN: **4711636582407** · Prekės kodas: **827668**



185,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **153,64 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1700, AM5 lizdas, AM4 lizdas
- ✓ 78,3 cfm
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 360 x 120 x 25 mm
- ✓ Balta
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

The Prime SLC II CPU cooler series delivers balanced performance and optimized noise control. It is powered by a reliable high-RPM pump and interlinked ARGB fans to ensure rock-solid gaming performance. With a 3.95" IPS screen managed via ASUS InfoHub, you can easily personalize your setup with real-time system stats or animated GIFs. Combined with a shorter 250mm tubing that reduces component obstruction, this series maximizes a clean aesthetic to deliver a pristine and breathtaking visual experience. It is the perfect all-around cooler to unleash the power of your AMD Ryzen™ 9000 or Intel® Core™ Ultra Series processor.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1700, AM5 lizdas, AM4 lizdas
Didžiausias oro srautas	78,3 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	35,6 dB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (min.)	1200 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	3200 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2600 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	5,37 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Ekrano tipas	IPS
Ekrano įstrižainė	10 cm (3.95")

Svoris ir matmenys

Radiatoriaus plotis	39,7 cm
Radiatoriaus gylis	12,6 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	25 cm
Vandens bloko plotis	9,03 cm
Vandens bloko gylis	9,03 cm
Vandens bloko aukštis	6,54 cm
Svoris	1,85 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	360 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	463 mm
Pakuotės gylis	233 mm
Pakuotės aukštis	160 mm
Paketo svoris	2,13 kg

Pakuotės turinys

Pridėti sraigtai	Taip
Montavimo instrukcija	Taip
CPU laikiklis(iai)	Taip

Matmenys ir svoris

Svoris	3,08kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt