

Lindy 43159 sąsajos šakotuvai USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: LINDY · Modelis: 43159 · EAN: 4002888431590 · Prekės kodas: 827971



141,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 117,27 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Juoda Plastikis
- ✓ Portų kiekis: 4



Aprašymas

The Lindy USB Active Extension Hub Pro is a high-performance hub with active cable that allows access to four USB 3.0 SuperSpeed peripherals over long distances. With support for data transfer speeds of up to 5Gbps this extension hub is perfect for transferring large data volumes quickly and reliably.

This hub features industry-proven active technology and locking connectors to ensure full signal integrity in the most demanding environments.

This 10m extension hub can be used on its own or as part of the Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro. This system is a modular solution that can combine multiple USB Active Extension Pro cables and this Active Extension Pro hub. It enables the distribution of USB signals to up to 4 devices at distances of up to 40m (depending on the cable configurations used).

Using this hub as part of the USB 3.0 Active Extension System Pro

If you would like to use this hub as part of combined Lindy USB 3.0 Active Extension System Pro installation, please note the requirements below.

This Active Extension Hub Pro must be installed as the final part of the extension system.

The first unit connected to your computer must always be the USB 3.0 Active Extension Pro 8m (No. 43158) or 15m (No. 43229). Once the first cable is connected, you can cascade additional Extension System Pro cables to extend the distance up to a maximum of 40m.

The final part of the extension can be any cable or hub from the Extension System Pro range.

If you need to extend multiple devices or connect a USB device with high power requirements, you should use the 10m Hub Pro unit with its power supply as the final part of the extension.

Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface. USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
LED indikatoriai	Taip
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Dengimo medžiaga	Nikelis
AWG laido dydis	24/24/20
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio skersmuo	7 mm
Konduktoriaus medžiaga	Alavuotas varis
Kontaktinė medžiaga	Žalvaris
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Lenkimo spindulys (maž.)	3,6 cm
Perdavimo terpė	Vytoji pora

Nominalusis slopinimas	0.064MHz - 0.08dB 0.256MHz - 0.11dB 0.512MHz - 0.13dB 0.772MHz - 0.15dB 1.0MHz - 0.20dB 4MHz - 0.39dB 8MHz - 0.57dB 12MHz - 0.67dB 24MHz - 0.95dB 48MHz - 1.35dB 96MHz - 1.90dB 200MHz - 3.20dB 400MHz - 5.80dB
Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Energijos valdymas	
Pastaba dėl maitinimo	3.5/1.35mm DC
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	38 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	790 g
1 jungties matmenys (P × S × A)	15 x 42 x 8 mm
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	900 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °F
Konstrukcija	
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)